Design Lighting 2013-2014

RESIDENCE SUITE ［レジデンス スイート］

“Originality”, made Yamada brand name established.
“Originality”, the way we keep carrying out for further establishment.

yamada

省エネルギー時代の、豊かで美しい明かりを求めて

わたしたちのライフスタイルを豊かに美しく照らす明かり。
いそしむ、憩う、語らう、食事をする、どのシーンにもそっと寄り添う明かり。

山田照明は、素材や仕様などディテールからこだわり、
シンプルでありながら存在感のある照明器具をご提案。
さらに時代に即した省エネルギーの LED 照明も数々のラインナップを揃えています。
たとえば、シャンデリア。クラシカルな気品はそのままに、
LED 電球に対応し省エネと長寿命を実現させました。

どうぞあなたの思い描くライフスタイルに合わせて自由にお選びください。

Contents

明かりを選んで楽しむ 雰囲気作り P02

■LED 照明　LED Style Lighting P04

■シャンデリア CHANDELIER P20

■蛍光灯シーリング CEILING LIGHT - Fluorescent P30

■白熱灯シーリング CEILING LIGHT - Incandescent P36

■ペンダント PENDANT P40

■スポットライト SPOT LIGHT P48

■スタンド STAND P50

■ナスノス Nasnos P57

■和風照明 JAPANESE STYLE P58

INDEX P62

別売商品／一般器具の取付け方法 P65

RESIDENCE SUITE COLUMN

Light Up your life

明かりを選んで楽しむ雰囲気作り

照明器具を組み合わせて、
あなた好みの空間を演出しませんか?
リビングダイニングを例に、
心地よい雰囲気作りを提案します。

Living & Dining's Light

楽しく食事をするダイニング、家族がくつろぐリビング。それぞれに求められる明かりとは、どんなものでしょうか?
ダイニングでは、テーブルや椅子の位置に合わせた明かり、リビングでは広範囲に落ち着いた明かりが必要といわれています。
ここでは、4パターンの演出をご紹介します。

Warm

ペンダントライトはお好きなデザインを選んで、個性的な空間に。
ダクトレールを使えば、明かりを自由に配置できます。

ペンダント&シーリング





TG-367G ▷P.47

PE-2520G×3 ▷P.46





LF-3913-LG ▷P.35

Lively

天井からのフラットな明かりで、お部屋全体を明るく、生き生きと。薄めのデザインで
圧迫感がなく、すっきりとした空間に。明るい昼白色、落ち着いた電球色を選べます。

シーリング





Gorgeous

やわらかな光で落ち着いたムードに。華やかなデザインでダイニングテーブルの
位置を選びません。リビング、ダイニングに一体感が生まれます。

シャンデリア





Dramatic

陰影を作り、メリハリのある空間に。スタンドで壁面に光を当て、明るさ感アップ。
お部屋にいくつかの明かりを置くことで、さまざまな演出が可能です。

スポットライト&スタンド



CHANDELIER
シャンデリア

CD-4285-LG
電球色 2800K Ra80 LED 43.2W

¥141,750（税抜 ¥135,000）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×8

幅 φ670・高 220・重 7.5kg

白熱 240W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束2161 lm　消費電力43.2W

固有エネルギー消費効率50.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4284-LG
電球色 2800K Ra80 LED 32.4W

¥110,250（税抜 ¥105,000）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×6

幅 φ600・高 220・重 5.6kg

白熱 180W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束1620 lm　消費電力32.4W

固有エネルギー消費効率50.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4283-LG
電球色 2800K Ra80 LED 21.6W

¥77,700（税抜 ¥74,000）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×4

幅 φ460・高 220・重 3.2kg

白熱 120W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束1080 lm　消費電力21.6W

固有エネルギー消費効率50.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン） 天然木（ダークオーク色仕上）

乳白ガラス（消し）

電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能

※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



上部まで美しい光が広がる
配光角330°のエコランプ

NEC E26 LED電球（LDA5L-G）
¥4,515（税抜¥4,300）

シャンデリアやペンダントに最適なLED電球。白熱電球に近い配光角の330°で器具全体に美しい光が広がります。4万時間と長寿命でランプ交換の手間がかかりません。
E26口金で、消費電力はわずか5.4W、電球色相当の光色（2,800ケルビン）、平均演色評価数Ra80、白熱電球30W形相当の明るさ。

CD-4298-LG 電球色 2800K Ra80

LED 43.2W
取付簡易
¥123,900（税抜 ¥118,000）
E26 LED電球5.4W×8
幅 φ690・高 180・重 6.9kg
白熱 240W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束2337 lm 消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率54.1 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4277-LG 電球色 2800K Ra80

LED 43.2W
取付簡易
¥100,800（税抜 ¥96,000）
E26 LED電球5.4W×8
幅 φ690・高 180・重 6.5kg
白熱 240W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束2161 lm 消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4282-LG 電球色 2800K Ra80

LED 43.2W
取付簡易
¥92,400（税抜 ¥88,000）
E26 LED電球5.4W×8
幅 φ600・高 252・重 6.2kg
白熱 240W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束2356 lm 消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率54.5 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4279-LG 電球色 2800K Ra80

LED 32.4W
取付簡易
¥92,400（税抜 ¥88,000）
E26 LED電球5.4W×6
幅 φ570・高 180・重 5.2kg
白熱 180W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1753 lm 消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率54.1 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h



CD-4276-LG 電球色 2800K Ra80

LED 32.4W
取付簡易
¥75,075（税抜 ¥71,500）
E26 LED電球5.4W×6
幅 φ570・高 180・重 4.8kg
白熱 180W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1620 lm 消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4281-LG 電球色 2800K Ra80

LED 32.4W
取付簡易
¥70,350（税抜 ¥67,000）
E26 LED電球5.4W×6
幅 φ600・高 252・重 4.9kg
白熱 180W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1767 lm 消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率54.5 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4278-LG 電球色 2800K Ra80

LED 21.6W
取付簡易
¥61,950（税抜 ¥59,000）
E26 LED電球5.4W×4
幅 φ440・高 180・重 3.5kg
白熱 120W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1169 lm 消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率54.1 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4275-LG 電球色 2800K Ra80

LED 21.6W
取付簡易
¥51,450（税抜 ¥49,000）
E26 LED電球5.4W×4
幅 φ440・高 180・重 3.4kg
白熱 120W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1080 lm 消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4280-LG 電球色 2800K Ra80

LED 21.6W
取付簡易
¥50,190（税抜 ¥47,800）
E26 LED電球5.4W×4
幅 φ600・高 252・重 3.3kg
白熱 120W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1178 lm 消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率54.5 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

鋼（クロームメッキ）
クリアガラス（一部消し）
電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



LED Style Lighting

CD-4311-LG
電球色 2800K Ra80 LED 43.2W

¥113,400 (税抜 ¥108,000) 取付簡易

E26 LED電球5.4W×8

幅 φ695・高 180・重 8.4kg 白熱 240W 相当

適合ランプ : NEC LDA5L-G 定格光束2448 lm 消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率56.7 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

CD-4314-LG
電球色 2800K Ra80 LED 43.2W

¥135,450 (税抜 ¥129,000) 取付簡易

E26 LED電球5.4W×8

幅 φ645・高 196・重 7.6kg 白熱 240W 相当

適合ランプ : NEC LDA5L-G 定格光束2161 lm 消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

CD-4304-LG
電球色 2700K Ra80 LED 44.8W

¥124,950 (税抜 ¥119,000) 取付簡易

E17 LED電球5.6W×8

幅 φ680・高 245・重 5.7kg 白熱 200W 相当

適合ランプ : 東芝 LDA6L-G-E17/S 定格光束2976 lm 消費電力44.8W
固有エネルギー消費効率66.4 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

CD-4310-LG
電球色 2800K Ra80 LED 32.4W

¥82,950 (税抜 ¥79,000) 取付簡易

E26 LED電球5.4W×6

幅 φ575・高 180・重 6.3kg 白熱 180W 相当

適合ランプ : NEC LDA5L-G 定格光束1836 lm 消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率56.7 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

CD-4313-LG
電球色 2800K Ra80 LED 32.4W

¥103,950 (税抜 ¥99,000) 取付簡易

E26 LED電球5.4W×6

幅 φ525・高 196・重 5.5kg 白熱 180W 相当

適合ランプ : NEC LDA5L-G 定格光束1620 lm 消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

CD-4303-LG
電球色 2700K Ra80 LED 33.6W

¥93,450 (税抜 ¥89,000) 取付簡易

E17 LED電球5.6W×6

幅 φ620・高 245・重 4.6kg 白熱 150W 相当

適合ランプ : 東芝 LDA6L-G-E17/S 定格光束2232 lm 消費電力33.6W
固有エネルギー消費効率66.4 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

CD-4309-LG
電球色 2800K Ra80 LED 21.6W

¥61,950 (税抜 ¥59,000) 取付簡易

E26 LED電球5.4W×4

幅 φ445・高 180・重 3.6kg 白熱 120W 相当

適合ランプ : NEC LDA5L-G 定格光束1224 lm 消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率56.7 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

CD-4312-LG
電球色 2800K Ra80 LED 21.6W

¥72,450 (税抜 ¥69,000) 取付簡易

E26 LED電球5.4W×4

幅 φ405・高 196・重 3.9kg 白熱 120W 相当

適合ランプ : NEC LDA5L-G 定格光束1080 lm 消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

CD-4302-LG
電球色 2700K Ra80 LED 22.4W

¥61,950 (税抜 ¥59,000) 取付簡易

E17 LED電球5.6W×4

幅 φ545・高 223・重 3.2kg 白熱 100W 相当

適合ランプ : 東芝 LDA6L-G-E17/S 定格光束1488 lm 消費電力22.4W
固有エネルギー消費効率66.4 lm/W LEDモジュール寿命 : 40,000h

鋼 (シルバー塗装)
乳白ガラス (消し)・リブ入り
電球形蛍光灯 (A15形)・白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



鋼 (クロームメッキ) 天然木 (積層材・ホワイト)
乳白ガラス (消し)
電球形蛍光灯 (A15形)・白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



鋼 (クロームメッキ)
乳白ガラス (消し)
電球形蛍光灯 (A15形)・クリプトン球 (ホワイト) PS60W形まで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



シャンデリア CD-4310-LG
スタンド FE-4116G(P55)

CD-4301-LG

電球色　2800K Ra80

LED 43.2W

¥135,450（税抜 ¥129,000）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×8

幅 φ760・高 295・重 6.8kg

白熱 240W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束2680 lm　消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率62.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4308-LG

電球色　2800K Ra80

LED 32.4W

¥78,540（税抜 ¥74,800）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×6

幅 φ570・高 180・重 4.7kg

白熱 180W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束1620 lm　消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4306-LG

電球色　2800K Ra80

LED 32.4W

¥78,540（税抜 ¥74,800）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×6

幅 φ570・高 180・重 4.7kg

白熱 180W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束1620 lm　消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4300-LG

電球色　2800K Ra80

LED 32.4W

¥103,950（税抜 ¥99,000）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×6

幅 φ680・高 295・重 5.2kg

白熱 180W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束2010 lm　消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率62.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4307-LG

電球色　2800K Ra80

LED 21.6W

¥52,290（税抜 ¥49,800）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×4

幅 φ440・高 180・重 3.4kg

白熱 120W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束1080 lm　消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）天然木（ダークオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



CD-4305-LG

電球色　2800K Ra80

LED 21.6W

¥52,290（税抜 ¥49,800）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×4

幅 φ440・高 180・重 3.4kg

白熱 120W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束1080 lm　消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）天然木（ライトオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



CD-4299-LG

電球色　2800K Ra80

LED 21.6W

¥72,450（税抜 ¥69,000）

取付簡易

E26 LED電球5.4W×4

幅 φ577・高 295・重 3.7kg

白熱 120W 相当

適合ランプ：NEC LDA5L-G　定格光束1340 lm　消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率62.0 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

鋼（真鍮色古味仕上）天然木（ダークオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



CD-4297-LG

電球色 2700K Ra80

LED 44.8W

¥198,450（税抜 ¥189,000）

工事

E17 LED電球5.6W×8

幅 φ690・高 311・重 5.2kg

白熱 200W 相当

適合ランプ：東芝LDA6L-G-E17/S　定格光束2664 lm　消費電力44.8W
固有エネルギー消費効率59.5 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4296-LG

電球色 2700K Ra80

LED 33.6W

¥156,450（税抜 ¥149,000）

工事

E17 LED電球5.6W×6

幅 φ590・高 311・重 3.9kg

白熱 150W 相当

適合ランプ：東芝LDA6L-G-E17/S　定格光束1998 lm　消費電力33.6W
固有エネルギー消費効率59.5 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4295-LG

電球色 2700K Ra80

LED 22.4W

¥102,900（税抜 ¥98,000）

工事

E17 LED電球5.6W×4

幅 φ390・高 311・重 2.6kg

白熱 100W 相当

適合ランプ：東芝LDA6L-G-E17/S　定格光束1332 lm　消費電力22.4W
固有エネルギー消費効率59.5 lm/W　LEDモジュール寿命：40,000h

鋼（ラスティー塗装）
硬質ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）
クリプトン球（ホワイト）PS60W形まで使用可能



上部まで美しい光が広がる
配光角330° のエコランプ

NEC E26 LED電球（LDA5L-G）

¥4,515（税抜¥4,300）

シャンデリアやペンダントに最適なLED電球。白熱電球に近い配光角の330° で器具全体に美しい光が広がります。4万時間と長寿命でランプ交換の手間がかかりません。
E26口金で、消費電力はわずか5.4W、電球色相当の光色（2,800ケルビン）、平均演色評価数Ra80、白熱電球30W形相当の明るさ。

点灯直後から明るい
小型電球サイズで光が広がる

東芝 E17 LED電球（LDA6L-G-E17/S）

¥4,830（税抜¥4,600）

小形電球と同等サイズ(外径35mm、全長78mm)で光が広がるタイプです。
40,000時間の長寿命で消費電力はわずか5.6W、平均演色評価数はRa80です。

※ LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

CD-4291-LG
電球色 2800K Ra80 LED 43.2W 取付簡易
¥135,450（税抜 ¥129,000）
E26 LED電球5.4W×8
幅 φ760･高 290･重 7.7kg 白熱 240W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束2023 lm 消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率46.8 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4294-LG
電球色 2800K Ra80 LED 43.2W 取付簡易
¥93,450（税抜 ¥89,000）
E26 LED電球5.4W×8
幅 φ718･高 273･重 7.2kg 白熱 240W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1976 lm 消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率45.7 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4288-LG
電球色 2800K Ra80 LED 43.2W 取付簡易
¥102,900（税抜 ¥98,000）
E26 LED電球5.4W×8
幅 φ700･高 247･重 6.1kg 白熱 240W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束2015 lm 消費電力43.2W
固有エネルギー消費効率46.6 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4290-LG
電球色 2800K Ra80 LED 32.4W 取付簡易
¥102,900（税抜 ¥98,000）
E26 LED電球5.4W×6
幅 φ640･高 290･重 5.8kg 白熱 180W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1517 lm 消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率46.8 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4293-LG
電球色 2800K Ra80 LED 32.4W 取付簡易
¥72,450（税抜 ¥69,000）
E26 LED電球5.4W×6
幅 φ664･高 273･重 5.7kg 白熱 180W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1482 lm 消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率45.7 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4287-LG
電球色 2800K Ra80 LED 32.4W 取付簡易
¥82,950（税抜 ¥79,000）
E26 LED電球5.4W×6
幅 φ600･高 247･重 4.1kg 白熱 180W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1511 lm 消費電力32.4W
固有エネルギー消費効率46.6 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4289-LG
電球色 2800K Ra80 LED 21.6W 取付簡易
¥72,450（税抜 ¥69,000）
E26 LED電球5.4W×4
幅 φ510･高 290･重 4.1kg 白熱 120W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1011 lm 消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率46.8 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4292-LG
電球色 2800K Ra80 LED 21.6W 取付簡易
¥51,450（税抜 ¥49,000）
E26 LED電球5.4W×4
幅 φ664･高 273･重 3.6kg 白熱 120W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束988 lm 消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率45.7 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

CD-4286-LG
電球色 2800K Ra80 LED 21.6W 取付簡易
¥61,950（税抜 ¥59,000）
E26 LED電球5.4W×4
幅 φ545･高 220･重 2.9kg 白熱 120W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G 定格光束1008 lm 消費電力21.6W
固有エネルギー消費効率46.7 lm/W LEDモジュール寿命：40,000h

鋼（ダークブラウン塗装） 天然木（ミディアムオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）･白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



鋼（真鍮色古味仕上）
乳白ガラス
電球形蛍光灯（A15形）･白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）･白熱普通球60Wまで使用可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



CEILING LIGHT

シーリングライト

取り付けカンタン、メンテナンスフリーなLEDシーリングライト。

その日の気分や時間帯に合わせて明るさと光色が手元のリモコンで変更できます。

LD-2972G 昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83 ~12畳 LED 55W かんたん

¥57,750（税抜 ¥55,000）
幅 φ593・高 112・重 2.4kg
定格光束 5050 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 91.8 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2971G 昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83 ~8畳 LED 42W かんたん

¥46,200（税抜 ¥44,000）
幅 φ593・高 112・重 2.4kg
定格光束 3850 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 91.7 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

アクリル（乳白）
樹脂（クローム色）飾付
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

8月発売

LD-2975G 昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83 ~12畳 LED 55W かんたん

¥54,600（税抜 ¥52,000）
幅 φ580・高 112・重 2.3kg
定格光束 5050 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 91.8 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2974G 昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83 ~8畳 LED 42W かんたん

¥43,575（税抜 ¥41,500）
幅 φ580・高 112・重 2.3kg
定格光束 3850 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 91.7 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

アクリル（乳白）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

8月発売

LD-2968G 昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83 ~12畳 LED 55W かんたん

¥57,750（税抜 ¥55,000）
幅 φ610・高 129・重 2.3kg
定格光束4800 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 87.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2967G 昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83 ~8畳 LED 42W かんたん

¥47,250（税抜 ¥45,000）
幅 φ610・高 129・重 2.3kg
定格光束 3650 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 86.9 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

アクリル（サンドブラスト）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

8月発売

調光・調色タイプ

調光・調色の組合せは120通り。自在なシーン演出が可能です。

●明るさ・光色の比較（イメージ）

［朝］　［日中］　［夜］



一日の時間帯にあわせて、調節すると便利です。

たとえば、朝にはさわやかな白色の光、曇りの日の日中には昼光色を、また、夜の団らん時には電球色の雰囲気のある光と、その時々で調節ができます。

明るさも10%~100%（ただし、電球色と昼光色については最大値が白色の約50%までです）と調節できるので、状況に応じ調光すると明るさのムダを省け、節電につながります。





LD-2981G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83
~12畳 LED 65W

¥73,290（税抜 ¥69,800）

幅 □612・高 99・重 4.4kg　かんたん

定格光束 4750 lm 消費電力 65W
固有エネルギー消費効率 73.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2980G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83
~8畳 LED 51W

¥62,790（税抜 ¥59,800）

幅 □612・高 99・重 4.4kg　かんたん

定格光束 3600 lm 消費電力 51W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

木材（ナチュラル色）
アクリル（乳白）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

←□500→

8月発売

LD-2979G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83
~12畳 LED 55W

¥61,950（税抜 ¥59,000）

幅 φ636・高 129・重 2.6kg　かんたん

定格光束 4800 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 87.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2978G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83
~8畳 LED 42W

¥52,290（税抜 ¥49,800）

幅 φ636・高 129・重 2.6kg　かんたん

定格光束 3650 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 86.9 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

木材（ナチュラル色）
アクリル（乳白）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

←φ265→

8月発売

LD-2970G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83
~12畳 LED 55W

¥73,290（税抜 ¥69,800）

幅 φ679・高 110・重 2.9kg　かんたん

定格光束4800 lm 消費電力 55W
固有エネルギー消費効率 87.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2969G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83
~8畳 LED 42W

¥62,790（税抜 ¥59,800）

幅 φ679・高 110・重 2.9kg　かんたん

定格光束 3650 lm 消費電力 42W
固有エネルギー消費効率 86.9 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

木材（エボニーブラウン色）
樹脂（クローム色）飾付
アクリル（乳白）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

←φ265→

8月発売

LD-2977G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83
~12畳 LED 65W

¥66,150（税抜 ¥63,000）

幅 □580・高 98・重 4.1kg　かんたん

定格光束 4750 lm 消費電力 65W
固有エネルギー消費効率 73.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2976G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra83
~8畳 LED 51W

¥54,600（税抜 ¥52,000）

幅 □580・高 98・重 4.1kg　かんたん

定格光束 3600 lm 消費電力 51W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

アクリル（乳白）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

←□500→

8月発売

LD-2959G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra85
~12畳 LED 65W

¥78,540（税抜 ¥74,800）

幅 □591・高 108・重 4.8kg　かんたん

定格光束 4750 lm 消費電力 65W
固有エネルギー消費効率 73.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2958G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra85
~8畳 LED 51W

¥68,040（税抜 ¥64,800）

幅 □591・高 108・重 4.8kg　かんたん

定格光束 3600 lm 消費電力 51W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

アクリル乳白プリント アクリル（透明）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

←□500→

LD-2957G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra85
~12畳 LED 65W

¥73,290（税抜 ¥69,800）

幅 φ592・高 110・重 3.7kg　かんたん

定格光束 4800 lm 消費電力 65W
固有エネルギー消費効率 73.8 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

LD-2956G
昼光色~電球色 6500K~2700K Ra85
~8畳 LED 51W

¥62,790（税抜 ¥59,800）

幅 φ592・高 110・重 3.7kg　かんたん

定格光束 3650 lm 消費電力 51W
固有エネルギー消費効率 71.6 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

アクリル乳白プリント アクリル（透明）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

←φ500→

付属マルチリモコン

対応機種
LD-2949G~2952G
LD-2956G~2960G
LD-2967G~2981G



ONボタン
白色で100%点灯します。

シーンボタン
お好みシーンの記憶・再生をします。

常夜灯ボタン

光色選択／調光・調色ボタン
「Warm」　：電球色
「Medium」：白色
「Cool」　：昼光色

ふたを閉めた状態

明るさも色も自由に調節！ 120通りの組み合わせができます。

昼光色から電球色まで、お好みの光色と明るさに調節可能です。

※電球色、昼光色の明るさの最大値は全灯（白色）の約50%です。



液晶画面で、明るさを確認できます。



LD-2952G
昼光色～電球色 6500K~2700K Ra85 ～12畳 LED 67W

¥94,290（税抜 ¥89,800）

幅 φ650・高 84・重 3.9kg

かんたん

定格光束 5100 lm 消費電力 67W
固有エネルギー消費効率 76.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

←φ526→

LD-2951G
昼光色～電球色 6500K~2700K Ra85 ～8畳 LED 52W

¥83,790（税抜 ¥79,800）

幅 φ650・高 84・重 3.8kg

かんたん

定格光束 3850 lm 消費電力 52W
固有エネルギー消費効率 74.0 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

←φ526→

アルミ（白色塗装） クリア・乳白アクリル
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

LD-2950G
昼光色～電球色 6500K~2700K Ra85 ～12畳 LED 67W

¥83,790（税抜 ¥79,800）

幅 φ483・高 94・重 2.7kg

かんたん

定格光束 5100 lm 消費電力 67W
固有エネルギー消費効率 76.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

←φ526→

LD-2949G
昼光色～電球色 6500K~2700K Ra85 ～8畳 LED 52W

¥73,290（税抜 ¥69,800）

幅 φ483・高 94・重 2.7kg

かんたん

定格光束 3850 lm 消費電力 52W
固有エネルギー消費効率 74.0 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

←φ526→

アルミ（白色塗装） 乳白アクリル
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

LD-2973G
昼光色～電球色 6500K~2700K Ra85 ～8畳 LED 51W

¥78,750（税抜 ¥75,000）

幅 □620・高 108・重 4.5kg

かんたん 和/洋

定格光束 3450 lm 消費電力 51W
固有エネルギー消費効率 67.6 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

和紙（樹脂ラミネート）
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

←□500→

8月発売

LD-2960G
昼光色～電球色 6500K~2700K Ra85 ～8畳 LED 51W

¥51,870（税抜 ¥49,400）

幅 φ580・高 115・重 3.1kg

かんたん 和/洋

定格光束 3600 lm 消費電力 51W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h

アクリル模様入り
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

←φ500→

付属マルチリモコン

対応機種
LD-2949G~2952G
LD-2956G~2960G
LD-2967G~2981G



ONボタン
白色で100%点灯します。

シーンボタン
お好みシーンの記憶・再生をします。

常夜灯ボタン

光色選択／調光・調色ボタン
「Warm」 ：電球色
「Medium」：白色
「Cool」 ：昼光色

ふたを閉めた
状態

明るさも色も自由に調節！ 120通りの組み合わせができます。

昼光色から電球色まで、お好みの光色と明るさに調節可能です。

※電球色、昼光色の明るさの最大値は全灯（白色）の約50%です。



液晶画面で、明るさを確認できます。



和室も洋室もスタイリッシュに演出するスクエアシーリング。

ガラスコーティングプリーツと不織布の個性を生かした美しいシーリングライト。
和・洋の枠にとどまらないシンプルモダンな意匠です。



LD-2961-LG 電球色 2800K Ra80 和/洋 LED 21.6W
¥93,450（税抜 ¥89,000）
取付簡易
白熱 120W 相当
E26 LED 電球 5.4W×4
幅 650×600・高 200・重 3.4kg
適合ランプ NEC LDA5L-G
定格光束 1089 lm 消費電力 21.6W
固有エネルギー消費効率 50.4 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h



鋼（白色塗装）
ガラスコーティングプリーツ（アクリル貼り）
電球形蛍光灯（A15形）・白熱普通球60Wまで使用可能

LD-2962-LG 電球色 2700K Ra80 和/洋 LED 22.4W
¥72,450（税抜 ¥69,000）
取付簡易
落とし込み式
白熱 100W 相当
E17 LED 電球 5.6W×4
幅 □550・高 200・重 1.8kg
適合ランプ 東芝 LDA6L-G-E17/S
定格光束 1228 lm 消費電力 22.4W
固有エネルギー消費効率 54.8 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h



鋼（白色塗装）
不織布
電球形蛍光灯（A15形）・クリプトン球（ホワイト）PS60W形
まで使用可能

Square Flat

スクエア フラット

簡易取付のシーリングライト。間接照明にダウンライトを配したような都会的でくつろいだ雰囲気が生まれます。

パネルの取り付けは、引掛金具式でパネルを片側に引っ掛けたまま LED ユニットの交換を安全に行えます。
パネルの材質は発泡樹脂素材なので、インテリアに合わせて塩ビ化粧シートなどを貼り付けていただくこともできます。

白熱 400W 相当 LED 35.6W
LED 35.6W
取付簡易

LD-2942G
¥67,200（税抜 ¥64,000） ランプ別売
GX53 LEDユニットフラット形 8.9W×4
幅 □550・出 94・重 6.2kg
適合ランプ 東芝 LDF9-GX53
定格光束 2152 lm 消費電力 35.6W
固有エネルギー消費効率 60.5 lm/W
LED モジュール寿命：40,000h



鋼（白色塗装）
樹脂（白色）　アクリル（クリア+マット）

LEDユニットフラット形

LDF9L-GX53（広角電球色）
¥8,400（税抜 ¥8,000）
LDF9N-GX53（広角昼白色）
¥8,400（税抜 ¥8,000）

Design Lighting
デザインライティング

Eclat
エクラ

**透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけて
キラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を
描き出します。**

電球形 LEDランプ（MASTER LED 12V MR16-GU5.3）
●7W（2700K）MASTER LED7-35W GU5.3 2700K 12V MR16 24D
¥7,980（税抜¥7,600）

ダイクロハロゲン 35W × 4 相当 | LED 30.8W　取 付 簡 易

LD-2934G 電球色 2700K Ra80
¥153,300（税抜 ¥146,000）

GU5.3 LEDランプ 12V 7W MR16 ×4
適合ランプ MASTER LED7-35W GU5.3 2700K 12V MR16 24D
幅 □500・高 185・重 5.5kg
鋼（クロームメッキ）
アクリル（クリア）
定格光束 1083 lm
消費電力 30.8W
固有エネルギー消費効率 35.2 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



ダイクロハロゲン 35W × 4 相当 | LED 30.8W　取 付 簡 易

LD-2935G 電球色 2700K Ra80
¥113,400（税抜 ¥108,000）

GU5.3 LEDランプ 12V 7W MR16 ×4
適合ランプ MASTER LED7-35W GU5.3 2700K 12V MR16 24D
幅 □500・高 86・重 5.7kg
鋼（白色塗装）
アクリル（クリア）
定格光束 1083 lm
消費電力 30.8W
固有エネルギー消費効率 35.2 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



ダイクロハロゲン 35W × 2 相当 | LED 15.4W

ダクトプラグ

PD-2605G 電球色 2700K Ra80
¥79,800（税抜 ¥76,000）

GU5.3 LEDランプ 12V 7W MR16 ×2
適合ランプ MASTER LED7-35W GU5.3 2700K 12V MR16 24D
幅 122×500・高 92・重 2.2kg
全長 300 ~ 800
鋼（クロームメッキ）
アクリル（クリア）
定格光束 542 lm
消費電力 15.4W
固有エネルギー消費効率 35.2 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



白熱 100W 相当　LED 28W

PD-2581-LG 電球色 3000K Ra85

¥348,600（税抜 ¥332,000）

調光対応
取付簡易

LED 28W
幅 φ900・高 110・全長 480 ～ 1700
重 5.0kg
鋼（白色塗装）
アルミ（シルバーメタリック塗装）
アクリル(クリア+拡散剤入り)
調光対応型（1 ～ 100%）
定格光束 1074 lm
消費電力 28W
固有エネルギー消費効率 38.4 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



白熱 100W 相当　LED 28W

PD-2566-LG 電球色 3000K Ra85

¥168,000（税抜 ¥160,000）

調光対応
取付簡易

LED 28W
幅 φ 535・高 70・全長 350 ～ 1200
重 2.7kg
鋼（白色塗装）
アルミ（シルバーメタリック塗装）
アクリル（クリア＋拡散剤入り）
調光対応型（1 ～ 100%）
定格光束 1074 lm
消費電力 28W
固有エネルギー消費効率 38.4 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



白熱 100W 相当　LED 13.8W

PD-2580-LG 電球色 3000K Ra85

¥160,650（税抜 ¥153,000）

調光対応
取付簡易

LED 13.8W
幅 φ550・高 500・全長 580 ～ 1200
重 2.6kg
鋼（白色塗装）
アルミ（シルバーメタリック塗装）
アクリル（拡散剤入り）
調光対応型（1 ～ 100%）
定格光束 588 lm
消費電力 13.8W
固有エネルギー消費効率 42.6 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



Nieve

ニーブ

雪の結晶を想わせるカットパターンが虹色に輝くニーブ。
テーブル用のペンダントとしてご利用いただく用途に加え複数灯を組み合わせた
パターン展開で楽しさが増すデザインです。
空を舞う雪のようなリズムが空間を華やかに広がります。

LEDランプ（E11）
●5.1W（電球色）三菱 PARATHON LDR5L-M-E11/D/S-27
¥6,510（税抜¥6,200）

ダイクロハロゲン 40W 相当　LED 5.1W

PD-2606G 電球色 2700K Ra80

¥30,660（税抜 ¥29,200）

引掛シーリング

E11 LEDランプ 5.1W×1
幅φ130・高232・全長500 ～ 1200・重0.7kg
鋼（シルバーメタリック塗装・クロームメッキ）
アクリル（クリア・拡散剤入り）
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能
適合ランプ
（三菱 PARATHON LDR5L-M-E11/D/S-27専用）
定格光束 267 lm
消費電力 5.1W
固有エネルギー消費効率 52.4 lm/W
LEDモジュール寿命 30,000h



ダイクロハロゲン 40W 相当　LED 5.1W

PD-2607G 電球色 2700K Ra80

¥30,660（税抜 ¥29,200）

ダクトプラグ

E11 LEDランプ 5.1W×1
幅φ130・高232・全長500 ～ 1200・重0.7kg
鋼（シルバーメタリック塗装・クロームメッキ）
アクリル（クリア・拡散剤入り）
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
適合ランプ
（三菱 PARATHON LDR5L-M-E11/D/S-27専用）
定格光束 267 lm
消費電力 5.1W
固有エネルギー消費効率 52.4 lm/W
LEDモジュール寿命 30,000h



※LEDの光色はランク別に管理しておりますが、若干のバラツキがありますのでご注意ください。
※調光装置との組み合わせにつきましては別途ご相談ください。

LEDの特徴を生かしたスリムなフォルムの照明から白熱光のように

やわらかな光がお部屋に広がります。

ペンダント PD-2564-LG
スタンド　FD-4149-LG

白熱40W相当　LED 13.8W

PD-2564-LG 電球色 3000K Ra85

調光対応
取付簡易

¥119,700（税抜 ¥114,000）

LED 13.8W
幅 φ504・高 50・全長 400～1200
重 3.1kg
鋼（白色塗装）
アルミ（シルバーメタリック塗装）
アクリル（拡散剤入り）
調光対応型（1～100%）
定格光束 358 lm
消費電力 13.8W
固有エネルギー消費効率 25.9 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



白熱60W相当　LED 20.8W

PD-2568-LG 電球色 3000K Ra85

調光対応
取付簡易

¥123,900（税抜 ¥118,000）

LED 20.8W
幅 124×686・高 110
全長 500～1200・重 4.5kg
鋼（シルバーメタリック塗装）
アクリル（拡散剤入り）
調光対応型（1～100%）
定格光束 746 lm
消費電力 20.8W
固有エネルギー消費効率 35.9 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



白熱50W相当　LED 8.8W

PD-2612-LG 電球色 2700K Ra80

引掛シーリング

¥39,900（税抜 ¥38,000）

E26 LED電球8.8W×1
幅 φ510・高 213・重 2.4kg
鋼（白色塗装）引掛シーリング（コード2.0m）付
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。
適合ランプ 東芝 LDA9L-G
定格光束 594 lm　消費電力 8.8W
固有エネルギー消費効率 67.4 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h

ダイクロハロゲン20W相当　LED 3.5W

TD-4119-LG 電球色 3000K Ra85

¥31,290（税抜 ¥29,800）

LED 3.5W
幅 φ130・高 380・カバー幅 φ27
重 1.2kg
鋼（シルバーメタリック塗装）
アルミ（シルバーメタリック塗装＋磨き）
段調光スイッチ仕様 100%→25%→0%
定格光束 34 lm
消費電力 3.5W
固有エネルギー消費効率 9.7 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



 ※LEDの光色はランク別に管理しておりますが、若干のバラツキがありますのでご注意ください。※調光装置との組み合わせにつきましては別途ご相談ください。

ペンダント PD-2578-LG
スタンド FD-4154-LG

白熱 40W 相当 | LED 26.4W

PD-2579-LG 電球色 3000K Ra85

調光対応
取付簡易

¥157,500（税抜 ¥150,000）

LED 26.4W
幅 φ550・高 320・全長 500～1200
重 3.0kg
鋼（銀色塗装+クロームメッキ）
布（黒色）
アクリルロッド
調光対応型（1～100%）
定格光束 135 lm
消費電力 26.4W
固有エネルギー消費効率 5.1 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



白熱 60W 相当 | LED 26.4W

PD-2578-LG 電球色 3000K Ra85

調光対応
取付簡易

¥157,500（税抜 ¥150,000）

LED 26.4W
幅 φ550・高 320・全長 500～1200
重 3.0kg
鋼（銀色塗装+クロームメッキ）
布（白色）
アクリルロッド
調光対応型（1～100%）
定格光束 282 lm
消費電力 26.4W
固有エネルギー消費効率 10.7 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h





白熱 40W 相当 | LED 14W

FD-4150-LG 電球色 3000K Ra85

¥129,570（税抜 ¥123,400）

LED 14W
幅 □300・全長 1790
カバー幅 □300
重 10.3kg
鋼（シルバーメタリック塗装）
支柱：アクリル（クリア＋乳白）
カバー：拡散入りアクリル（上面白色塗装）
フットスイッチ付
定格光束 477 lm
消費電力 14W
固有エネルギー消費効率 34.1 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



両口ハロゲン 150W 相当 | LED 28W

FD-4149-LG 電球色 3000K Ra85

¥99,960（税抜 ¥95,200）

LED 28W
幅 360×230・全長 1800
カバー幅 360×114
重 8.3kg
鋼（黒色サテン塗装）真鍮（ニッケルメッキ）
ポリカーボネート（クリア）
フットスイッチ付
定格光束 1760 lm
消費電力 28W
固有エネルギー消費効率 62.9 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



白熱 60W 相当 | LED 9.2W

FD-4154-LG 電球色 3000K Ra85

¥73,500（税抜 ¥70,000）

LED 9.2W
幅 φ150・高 1400・カバー幅 φ38
重 2.0kg
鋼（銀色塗装＋クロームメッキ）
硬質ガラス・アクリルロッド
段調光スイッチ仕様 100%→25%→0%
定格光束 79 lm
消費電力 9.2W
固有エネルギー消費効率 8.7 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h



白熱 60W 相当 | LED 9.2W

FD-4155-LG 電球色 3000K Ra85

¥73,500（税抜 ¥70,000）

LED 9.2W
幅 φ150・高 1400・カバー幅 φ38
重 2.0kg
鋼（黒色塗装＋ニッケルメッキヘアライン）
硬質ガラス・アクリルロッド
段調光スイッチ仕様 100%→25%→0%
定格光束 79 lm
消費電力 9.2W
固有エネルギー消費効率 8.7 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h

Pendant & Spot Light
ペンダント&スポットライト

PD-2614-LG
電球色 2800K Ra80
¥17,850（税抜 ¥17,000）

E26 LED電球5.4W×1
幅 φ110・高 223・全長 500~1200
重:0.8kg
鋼（クロームメッキ）
ガラス（一部消し）

LED 5.4W
ダクトプラグ

適合ランプ：NEC LDA5L-G
白熱 30W 相当
定格光束292 lm　消費電力5.4W
固有エネルギー消費効率54.1 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調整可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

PD-2616-LG
電球色 2800K Ra80
¥18,480（税抜 ¥17,600）

E26 LED電球5.4W×1
幅 φ110・高 278・全長 500~1200
重:0.9kg
鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
天然木（ダークオーク色仕上げ）
乳白ガラス（消し）

LED 5.6W
ダクトプラグ

白熱 30W 相当
適合ランプ：NEC LDA5L-G
定格光束270 lm　消費電力5.4W
固有エネルギー消費効率50.0 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調整可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

PD-2613-LG
電球色 2700K Ra80
¥22,680（税抜 ¥21,600）

E17 LED電球5.6W×1
幅 φ105・高 259・全長 500~1200
重:0.6kg
鋼（シルバー塗装）
シリコンカバー（乳白）

LED 5.6W
ダクトプラグ

適合ランプ：東芝 LDA6L-G-E17/S
白熱 25W 相当
定格光束299 lm　消費電力5.6W
固有エネルギー消費効率53.3 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調整可能
※ライトコントロールとの組み合わせは
できません。

柔軟で安全なシリコンセード使用。
ホコリがついても簡単に外して水洗い
できます。

PD-2615-LG
電球色 2800K Ra80
¥16,485（税抜 ¥15,700）

E26 LED電球5.4W×1
幅 φ140・高 265・全長 500~1200
重:0.9kg
鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）

LED 5.4W
ダクトプラグ

適合ランプ：NEC LDA5L-G
白熱 30W 相当
定格光束294 lm　消費電力5.4W
固有エネルギー消費効率54.4 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調整可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

PD-2630-LG
電球色 2800K Ra80
¥20,790（税抜 ¥19,800）

E26 LED電球5.4W×1
幅 φ150・高 187・全長 500~1200
重:0.9kg
鋼（ダークブラウン塗装）
乳白ガラス（消し）

LED 5.4W
ダクトプラグ

適合ランプ：NEC LDA5L-G
白熱 30W 相当
定格光束253 lm　消費電力5.4W
固有エネルギー消費効率46.8 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調整可能
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

SD-4425-LG
電球色 2700K Ra80
¥19,740（税抜 ¥18,800）

E17 LED電球 5.6W×1
幅 φ68・長 142・出 210・重:0.3kg
本体：アルミ（白色塗装）、
真鍮（クロームメッキ・白色塗装）

LED 5.6W
ダクトプラグ

適合ランプ：東芝 LDA6L-H-E17/S
白熱 40W 相当
天井・壁付兼用
被照射物近接限度　0.1m
可動範囲（上下:90°/左右:350°）



SN-4430G
電球色 2700K Ra85
¥7,980（税抜 ¥7,600）

E11 LEDランプ7.0W×1
幅 φ50・長 130・出 195・重:0.4kg
本体：鋼（白色塗装）
真鍮（クロームメッキ・白色塗装）

LED 7.0W
ダクトプラグ

適合ランプ：ウシオ LDR7L-W-E11/
27/5/30、LDR7L-M-E11/27/5/18、
JDR110V 75W/K5)
ランプ別売
定格光束430 lm　消費電力7.0W
固有エネルギー消費効率61.5 lm/W
天井・壁付兼用
被照射物近接限度1.0m
可動範囲（上下:90°/左右:350°）
ダイクロハロゲン 65W 相当



SN-4432G
電球色 2700K Ra85
¥7,980（税抜 ¥7,600）

E11 LEDランプ7.0W×1
幅 φ50・長 130・出 195・重:0.4kg
本体：鋼（シルバー塗装）
真鍮（クロームメッキ・シルバー塗装）

LED 7.0W
ダクトプラグ

適合ランプ：ウシオ LDR7L-W-E11/
27/5/30、LDR7L-M-E11/27/5/18、
JDR110V 75W/K5)
ランプ別売
定格光束430 lm　消費電力7.0W
固有エネルギー消費効率61.5 lm/W
天井・壁付兼用
被照射物近接限度1.0m
可動範囲（上下:90°/左右:350°）
ダイクロハロゲン 65W 相当



Coordinate



TG-367G ▷P.47
取付簡易型ライティングダクト
¥14,490（税抜 ¥13,800）

NEC E26 LED電球（LDA5L-G）
¥4,515（税抜¥4,300）

東芝 E17 LED電球（LDA6L-G-E17/S）
¥4,830（税抜¥4,600）

東芝 E17 LED電球（LDA6L-H-E17/S）
¥4,830（税抜¥4,600）

ウシオ E11 LEDランプ（LDR7L-W-E11/27/5/30、LDR7L-M-E11/27/5/18）
¥8,610（税抜¥8,200）

※LEDモジュール寿命：30,000h

Quops

クオプス

クオプスは、消費電力4.7Wで、40W形ミラー付きハロゲンランプ相当の光を放つLEDユニットです。食卓でも違和感なくご利用いただける自然な白熱電球色の光です。
ワイヤー吊りのシンプルなフォルムと金属の質感を生かした仕上がりでインテリアをスタイリッシュに彩ります。



PD-2555-LG 電球色

¥38,640（税抜 ¥36,800）

LED 4.7W
幅 φ57・高 65・全長 500~1200
重:0.4kg
本体:鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）
高さ調節機能（500~1200mm）
コードは70cmの範囲で調整可能
被照射物近接限度 0.1m
調光対応型（0~100%）

LED 4.7W　調光対応　ダクトプラグ

PD-2559-LG 電球色

¥38,640（税抜 ¥36,800）

LED 4.7W
幅 φ57・高 85・全長 500~1200
重:0.4kg
本体:鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）アクリル（クリア）
高さ調節機能（500~1200mm）
コードは70cmの範囲で調整可能
被照射物近接限度 0.1m
調光対応型（0~100%）

LED 4.7W　調光対応　ダクトプラグ

PD-2557-LG 電球色

¥38,640（税抜 ¥36,800）

LED 4.7W
幅 φ130・高 118・全長 500~1200
重:0.5kg
本体:鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）アクリル（一部消し）
高さ調節機能（500~1200mm）
コードは70cmの範囲で調整可能
被照射物近接限度 0.1m
調光対応型（0~100%）

LED 4.7W　調光対応　ダクトプラグ

PD-2556-LG 電球色

¥38,640（税抜 ¥36,800）

LED 4.7W
幅 φ57・高 65・全長 500~1200
重:0.4kg
本体:鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）
高さ調節機能（500~1200mm）
コードは70cmの範囲で調整可能
被照射物近接限度 0.1m
調光対応型（0~100%）

LED 4.7W　調光対応　工事

PD-2560-LG 電球色

¥38,640（税抜 ¥36,800）

LED 4.7W
幅 φ57・高 85・全長 500~1200
重:0.4kg
本体:鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）アクリル（クリア）
高さ調節機能（500~1200mm）
コードは70cmの範囲で調整可能
被照射物近接限度 0.1m
調光対応型（0~100%）

LED 4.7W　調光対応　工事

PD-2558-LG 電球色

¥38,640（税抜 ¥36,800）

LED 4.7W
幅 φ130・高 118・全長 500~1200
重:0.5kg
本体:鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）アクリル（一部消し）
高さ調節機能（500~1200mm）
コードは70cmの範囲で調整可能
被照射物近接限度 0.1m
調光対応型（0~100%）

LED 4.7W　調光対応　工事

ダイクロハロゲン 35W 相当　LED 4.7W
2900K Ra70
定格光束 164 lm 消費電力 4.7W
固有エネルギー消費効率 34.9 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h

ダイクロハロゲン 35W 相当　LED 4.7W
2900K Ra70
定格光束 164 lm 消費電力 4.7W
固有エネルギー消費効率 34.9 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h

ダイクロハロゲン 35W 相当　LED 4.7W
2900K Ra70
定格光束 172 lm 消費電力 4.7W
固有エネルギー消費効率 36.6 lm/W
LEDモジュール寿命 40,000h

計算されつくした美しいフォルムで空間を仕上げるシャンデリア

形も素材もさまざまなシャンデリアは、部屋のテイストに合わせ自由に選べ、その個性を完成させます。光を素材に透過させたときの輝き感や、部材の組み合わせの中からいちばん美しいフォルムでつくられ、空間のメインに飾られるシャンデリアは、照明のなかでもまさに頂点といえる存在でしょう。豪華だけれども強調しすぎない、デザインの優れたシャンデリアでより立体感のある空間作りを。

シャンデリア CF-4236G

CF-4237G 電球色 おすすめ 10~12畳 蛍光 120W 取付簡易

¥108,150（税抜 ¥103,000）
E26 電球形蛍光灯A15形×8
幅 φ670・高 220・重 7.0kg

CF-4236G 電球色 おすすめ 8~10畳 蛍光 90W 取付簡易

¥81,900（税抜 ¥78,000）
E26 電球形蛍光灯A15形×6
幅 φ600・高 220・重 5.2kg

CF-4235G 電球色 おすすめ 4.5~6畳 蛍光 60W 取付簡易

¥55,650（税抜 ¥53,000）
E26 電球形蛍光灯A15形×4
幅 φ460・高 220・重 3.0kg

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
天然木（ダークオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
東芝LED電球8.8W・普通球60Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



PF-2501G 電球色 おすすめ 蛍光 15W

ダクトプラグ

¥14,910（税抜 ¥14,200）
E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ110・高 278・全長 500~1,200・重 0.8kg
鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン） 天然木（ダークオーク色仕上） 乳白ガラス（消し）
コード調整ダクトプラグ付 コードは70cmの範囲内で調節可能
東芝LED電球8.8W・普通球60Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」です。 LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

CF-4258G 電球色

おすすめ

10~12畳 蛍光 120W

取付簡易

¥76,650（税抜 ¥73,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×8

幅 φ690・高 180・重 6.4kg

CF-4257G

CF-4257G 電球色

おすすめ

8~10畳 蛍光 90W

取付簡易

¥60,375（税抜 ¥57,500）

E26 電球形蛍光灯A15形×6

幅 φ570・高 180・重 4.8kg

LF-3454G 電球色

おすすめ

8~10畳 蛍光 105W

取付簡易

¥75,810（税抜 ¥72,200）

E26 電球形蛍光灯A15形×7

幅 φ490・高 200・重 5.6kg

CF-4256G 電球色

おすすめ

4.5~6畳 蛍光 60W

取付簡易

¥42,525（税抜 ¥40,500）

E26 電球形蛍光灯A15形×4

幅 φ440・高 180・重 3.3kg

鋼（クロームメッキ）

クリアガラス（一部消し）

東芝LED電球8.8W・普通球60Wまで使用可能*

※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



LF-3498G 電球色

おすすめ

4.5~6畳 蛍光 60W

取付簡易

¥42,840（税抜 ¥40,800）

E26 電球形蛍光灯A15形×4

幅 φ346・高 203・重 3.3Kg

鋼（白色塗装）

乳白ガラス（消し）

東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



電球形蛍光灯A形

EFA15EL/12-R ¥1,890（税抜 ¥1,800）

ランプの取り替えの回数が少なく、高齢者の住宅のあかりや、玄関・廊下・アウトドアなどの照明に最適です。

- 白熱灯60Wタイプで約12Wの省エネ設計
- 消費電力約1/4で、発熱量も1/4以下
- ランプ寿命は、6000時間と約6倍

LED電球〈別売〉

LDA9L-G ¥4,830（税抜 ¥4,600）

LDA9N-G ¥4,830（税抜 ¥4,600）

- 白熱灯60Wタイプ（電球色は50W相当）で消費電力約8.8Wの省エネ電球
- 約40,000時間の長寿命で、電球交換の労力が低減されます。

※「LED電球使用可能」の表記のある器具でご利用いただけます。

LF-3453G 電球色

おすすめ

蛍光 45W

取付簡易

¥32,340（税抜 ¥30,800）

E26 電球形蛍光灯A15形×3

幅 φ350・高 200・重 2.8Kg

鋼（白色塗装）

乳白ガラス（消し）

東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



CF-4245G（P23）

リブ状で乳白色のグローブが光をよりやわらかく放ち、マットな仕上げの
アームが穏やかさを演出。親しみのあるくつろいだ雰囲気に。

シャンデリア CI-4230G
スタンド FE-4116G (P55)

CI-4230G

CI-4231G

10~12畳
白熱
480W
取付簡易

¥73,290（税抜 ¥69,800）

E26 普通電球60W形×8
幅 φ690・高 180・重 7.8kg

CI-4255G

8~10畳
白熱
360W
取付簡易

¥50,400（税抜 ¥48,000）

E26 普通電球60W形×6
幅 φ570・高 180・重 4.3kg

CI-4253G

8~10畳
白熱
360W
取付簡易

¥50,400（税抜 ¥48,000）

E26 普通電球60W形×6
幅 φ570・高 180・重 4.3kg

CI-4230G

8~10畳
白熱
360W
取付簡易

¥57,540（税抜 ¥54,800）

E26 普通電球60W形×6
幅 φ570・高 180・重 5.9kg

CI-4254G

4.5~6畳
白熱
240W
取付簡易

¥36,750（税抜 ¥35,000）

E26 普通電球60W形×4
幅 φ440・高 180・重 3.1kg

CI-4252G

4.5~6畳
白熱
240W
取付簡易

¥36,750（税抜 ¥35,000）

E26 普通電球60W形×4
幅 φ440・高 180・重 3.1kg

CI-4229G

4.5~6畳
白熱
240W
取付簡易

¥40,740（税抜 ¥38,800）

E26 普通電球60W形×4
幅 φ440・高 180・重 3.3kg

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
乳白ガラス（消し）　天然木（ダークオーク色仕上）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
乳白ガラス（消し）　天然木（ライトオーク色仕上）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



鋼（シルバー塗装）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」です。　LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

LI-3967G

10~12畳 白熱 480W

¥91,350 (税抜 ¥87,000)

E26 普通電球60W形×8
幅 φ645・高 196・重 7.0kg

取付簡易

LI-3644G

おすすめ

10~12畳 白熱 480W

¥57,330 (税抜 ¥54,600)

E26 普通電球60W形×8
幅 φ690・高 180・重 5.7kg

取付簡易



CF-4246G 電球色

おすすめ

10~12畳 蛍光 120W

¥76,650 (税抜 ¥73,000)

E26 電球形蛍光灯A15形×8
幅 φ690・高 180・重 6.0kg

取付簡易

LI-3966G

8~10畳 白熱 360W

¥71,400 (税抜 ¥68,000)

E26 普通電球60W形×6
幅 φ525・高 196・重 5.1kg

取付簡易

LI-3643G

おすすめ

8~10畳 白熱 360W

¥42,630 (税抜 ¥40,600)

E26 普通電球60W形×6
幅 φ570・高 180・重 4.2kg

取付簡易



CF-4245G 電球色

おすすめ

8~10畳 蛍光 90W

¥59,640 (税抜 ¥56,800)

E26 電球形蛍光灯A15形×6
幅 φ570・高 180・重 4.4kg

取付簡易

LI-3965G

4.5~6畳 白熱 240W

¥50,400 (税抜 ¥48,000)

E26 普通電球60W形×4
幅 φ405・高 196・重 3.6kg

取付簡易

LI-3642G

おすすめ

4.5~6畳 白熱 240W

¥29,820 (税抜 ¥28,400)

E26 普通電球60W形×4
幅 φ440・高 180・重 3.0kg

取付簡易

CF-4244G 電球色

おすすめ

4.5~6畳 蛍光 60W

¥39,795 (税抜 ¥37,900)

E26 電球形蛍光灯A15形×4
幅 φ440・高 180・重 3.2kg

取付簡易

鋼（クロームメッキ） 乳白ガラス（消し）
天然木（積層材・ホワイト）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※天然素材を加工しているため、模様や色味などが写真と異なる場合があります。



鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）・リブ入り
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



CF-4261G 電球色

おすすめ　10~12畳 蛍光 120W

¥60,690（税抜 ¥57,800）

E26 電球形蛍光灯A15W形×8
幅 φ600・高 252・重 5.7kg　取 付 簡 易

LI-3821G

おすすめ　10~12畳 白熱 480W

¥57,540（税抜 ¥54,800）

E26 普通電球60W形×8
幅 φ700・高 247・重 5.5kg　取 付 簡 易

LE-3641G

おすすめ　10~12畳 白熱 480W

¥73,080（税抜 ¥69,600）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×8
幅 φ680・高 245・重 5.3kg　取 付 簡 易

CF-4260G 電球色

おすすめ　8~10畳 蛍光 90W

¥46,200（税抜 ¥44,000）

E26 電球形蛍光灯A15W形×6
幅 φ600・高 252・重 4.5kg　取 付 簡 易

CI-4251G

おすすめ　8~10畳 白熱 360W

¥45,990（税抜 ¥43,800）

E26 普通電球60W形×6
幅 φ610・高 247・重 3.7kg　取 付 簡 易

LE-3640G

おすすめ　8~10畳 白熱 360W

¥57,120（税抜 ¥54,400）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×6
幅 φ620・高 245・重 4.3kg　取 付 簡 易

CF-4259G 電球色

おすすめ　4.5~6畳 蛍光 60W

¥32,760（税抜 ¥31,200）

E26 電球形蛍光灯A15W形×4
幅 φ600・高 252・重 3.1kg　取 付 簡 易

CI-4250G

おすすめ　4.5~6畳 白熱 240W

¥32,550（税抜 ¥31,000）

E26 普通電球60W形×4
幅 φ545・高 220・重 2.6kg　取 付 簡 易

LE-3639G

おすすめ　4.5~6畳 白熱 240W

¥39,900（税抜 ¥38,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×4
幅 φ545・高 223・重 3.0kg　取 付 簡 易

鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *



※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

LE-3314G

おすすめ　10~12 畳　白熱 480W　工事

¥134,400（税抜 ¥128,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS 60W形×8

幅 ϕ700・高 320・重 8.5kg

LW-4932G

12~14 畳　白熱 540W　取付簡易

¥102,900（税抜 ¥98,000）

E26 ボール球ϕ95 60W形×9

幅 □500・高 205・重 7.0kg

LW-2185G

白熱 180W　取付簡易

¥40,950（税抜 ¥39,000）

E26 ボール球ϕ95 60W形×3

幅 ϕ360・高 193・重 2.7kg

LE-3313G

おすすめ　8~10 畳　白熱 360W　工事

¥102,900（税抜 ¥98,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS 60W形×6

幅 ϕ550・高 320・重 6.6kg

LW-2186G

8~10 畳　白熱 420W　取付簡易

¥89,250（税抜 ¥85,000）

E26 ボール球ϕ95 60W形×7

幅 ϕ490・高 205・重 5.7kg

LW-2184G

白熱 60W　工事

¥12,810（税抜 ¥12,200）

E26 ボール球ϕ95 60W形×1

幅 ϕ140・高 180・重 1.0kg

LE-3496G

おすすめ　4.5~6 畳　白熱 240W　工事

¥71,400（税抜 ¥68,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS 60W 形× 4

幅ϕ 400・高 320・重 4.7kg

鋼（クロームメッキ）

乳白ガラス（消し）

電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

LW-4933G

4.5~6 畳　白熱 240W　取付簡易

¥49,875（税抜 ¥47,500）

E26 ボール球ϕ95 60W形×4

幅 □300・高 190・重 3.2kg

鋼（白色塗装）

ガラス（消し）

電球形蛍光灯（G15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

外径と全長が白熱ボール球と同じ蛍光灯

電球形蛍光灯G形

EFG15EL/13-ZJ

¥1,890（税抜 ¥1,800）

- 白熱ボール電球60Wタイプで13Wの省エネ設計
- 消費電力・発熱量約1/4
- ランプ寿命は、6000時間と約6倍

D.Scandza

D. スカンザ

ウォルナット仕上げの天然木をアクセントに配したレトロモダンなシャンデリア。クロームメッキのアームがモダンテイストを強調しています。

CF-4242G

N.Scandza

N. スカンザ

軽快なタッチの曲線アームとシンプルな乳白ガラスグローブ。ナチュラルホワイトの天然木が北欧風の伸びやかで明るい表情を与えています。

LF-3459G

天然木がアクセントの北欧テイストのシャンデリア。レトロモダンなウォールナット色と明るいカラーにあうナチュラルホワイト色の2色。

CF-4242G

CF-4243G 電球色 おすすめ

10~12畳 蛍光 120W 取付簡易

¥88,200（税抜 ¥84,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×8
幅 φ760・高 260・重 7.4kg

LF-3460G 電球色

10~12畳 蛍光 120W 取付簡易

¥82,740（税抜 ¥78,800）

E26 電球形蛍光灯A15形×8
幅 φ720・高 300・重 7.4kg

CF-4242G 電球色 おすすめ

8~10畳 蛍光 90W 取付簡易

¥66,150（税抜 ¥63,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×6
幅 φ680・高 260・重 5.3kg

LF-3459G 電球色

8~10畳 蛍光 90W 取付簡易

¥61,740（税抜 ¥58,800）

E26 電球形蛍光灯A15形×6
幅 φ640・高 300・重 5.3kg

CF-4241G 電球色 おすすめ

4.5~6畳 蛍光 60W 取付簡易

¥47,250（税抜 ¥45,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×4
幅 φ570・高 260・重 3.9kg

LF-3458G 電球色

4.5~6畳 蛍光 60W 取付簡易

¥44,100（税抜 ¥42,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×4
幅 φ560・高 300・重 3.9kg

鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス
天然木（ウォールナット色仕上）
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



鋼（真鍮ヘアライン）
乳白ガラス
天然木（ナチュラルホワイト色仕上）
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」です。　LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

LF-3903G 電球色
¥102,900（税抜¥98,000）
E26 電球形蛍光灯G25形×8
幅 φ780・高 260・重 8.4kg
12~14畳 蛍光 200W
取付簡易

LF-3902G 電球色
¥76,650（税抜 ¥73,000）
E26 電球形蛍光灯G25形×6
幅 φ700・高 260・重 6.5kg
10~12畳 蛍光 150W
取付簡易

LF-3901G 電球色
¥56,700（税抜 ¥54,000）
E26 電球形蛍光灯G25形×4
幅 φ620・高 260・重 4.5kg
8~10畳 蛍光 100W
取付簡易

鋼（真鍮ブロンズメッキ）
乳白ガラス
天然木（ミディアムオーク色仕上）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



CF-4249G 電球色
¥113,400（税抜 ¥108,000）
E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ800・高 315・重 6.9kg
10~12畳 蛍光 120W
取付簡易

CF-4248G 電球色
¥89,670（税抜 ¥85,400）
E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ720・高 315・重 5.3kg
4.5~8畳 蛍光 90W
取付簡易

CF-4247G 電球色
¥65,100（税抜 ¥62,000）
E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ640・高 315・重 3.5kg
4.5~6畳 蛍光 60W
取付簡易

鋼（アンティーク調仕上）
ガラス（消し）
東芝LED電球8.8W・白熱ボール球（φ70）60Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。





CF-4264G 電球色
¥63,000（税抜 ¥60,000）
E26 電球形蛍光灯 A15形×8
幅 φ720・高 273・重 6.7kg
10~12畳 蛍光 120W
取付簡易



CF-4263G 電球色
¥46,200（税抜 ¥44,000）
E26 電球形蛍光灯 A15形×6
幅 φ664・高 273・重 5.3kg
4.5~8畳 蛍光 90W
取付簡易

CF-4262G 電球色
¥36,750（税抜 ¥35,000）
E26 電球形蛍光灯 A15形×4
幅 φ664・高 273・重 3.4kg
4.5~6畳 蛍光 60W
取付簡易

鋼（真鍮色古味仕上）
乳白ガラス
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



CW-4205G

¥62,790（税抜 ¥59,800）

E26 ボール球φ70 60W形×3
幅φ630・高 312 ・全長 1,500・重 2.8kg



白熱 180W
取付簡易

LW-3007G

¥126,000（税抜 ¥120,000）

E26 ボール球φ70 60W形×8
幅 φ800・高 315・重 6.8kg

10~12畳 白熱 480W
取付簡易

LI-3816G

¥100,800（税抜 ¥96,000）

E26 普通電球60W形×8
幅 φ760・高 295・重 6.2kg

10~12畳 白熱 480W
取付簡易

LW-3006G

¥98,700（税抜 ¥94,000）

E26 ボール球φ70 60W形×6
幅 φ700・高 315・重 5.3kg

8~10畳 白熱 360W
取付簡易

LI-3815G

¥77,700（税抜 ¥74,000）

E26 普通電球60W形×6
幅 φ680・高 295・重 4.8kg

8~10畳 白熱 360W
取付簡易

LW-3005G

¥71,400（税抜 ¥68,000）

E26 ボール球φ70 60W形×4
幅φ630・高 315・重 3.5kg

4.5~6畳 白熱 240W
取付簡易

LI-3814G

¥58,275（税抜 ¥55,500）

E26 普通電球60W形×4
幅 φ577・高 295・重 3.4kg

4.5~6畳 白熱 240W
取付簡易

鋼（真鍮色古味仕上／金色メッキ・ヘアライン）
ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



鋼（真鍮色古味仕上）
乳白ガラス（消し）
天然木（ダークオーク色仕上）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」です。　LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

LW-3030G
¥96,600 (税抜 ¥92,000)

10~12畳 白熱 480W 取付簡易

E26 ボール球φ70 60W形×8
幅 φ800・高 250・重 8.9kg



LI-3447G
おすすめ

¥79,800 (税抜 ¥76,000)

10~12畳 白熱 480W 取付簡易

E26 普通電球60W形×8
幅 φ680・高 230・重 8.0kg

CI-4240G
おすすめ

¥97,020 (税抜 ¥92,400)

10~12畳 白熱 480W 取付簡易

E26 普通電球 (ホワイト) 60W形×8
幅 φ760・高 285・重 7.1kg

LW-3029G
¥73,710 (税抜 ¥70,200)

8~10畳 白熱 360W 取付簡易

E26 ボール球φ70 60W形×6
幅 φ720・高 250・重 6.8kg





LI-3446G
おすすめ

¥59,850 (税抜 ¥57,000)

8~10畳 白熱 360W 取付簡易

E26 普通電球60W形×6
幅 φ580・高 220・重 6.0kg

CI-4239G
おすすめ

¥70,560 (税抜 ¥67,200)

8~10畳 白熱 360W 取付簡易

E26 普通電球 (ホワイト) 60W形×6
幅 φ650・高 285・重 5.4kg

LW-3182G
¥56,175 (税抜¥53,500)

4.5~6畳 白熱 240W 取付簡易

E26 ボール球φ70 60W形×4
幅 φ550・高 240・重 2.6kg



LI-3445G
おすすめ

¥43,050 (税抜 ¥41,000)

4.5~6畳 白熱 240W 取付簡易

E26 普通電球60W形×4
幅 φ526・高 210・重 4.0kg

CI-4238G
おすすめ

¥55,230 (税抜 ¥52,600)

4.5~6畳 白熱 240W 取付簡易

E26 普通電球 (ホワイト) 60W形×4
幅 φ520・高 285・重 3.8kg

鋼 (金色メッキ・ヘアライン)
ガラス (消し)
天然木 (ミディアムオーク色仕上)
電球形蛍光灯 (A15形)・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

鋼 (金古味色仕上)
ガラス (消し)
天然木 (ミディアムオーク色仕上)
電球形蛍光灯 (A15形)・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



鋼 (ダークブラウン塗装)
乳白ガラス (消し)
天然木 (ミディアムオーク色仕上)
電球形蛍光灯 (A15形)・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



CEILING LIGHT - Fluorescent

素材とデザインを選んで
インテリアにとっても馴染むシーリング

明るくやわらかい光を放つシーリングライトは、均一に部屋全体が明るくなりお手入れも簡単でとっても使いやすいあかりです。明るさはもちろん、木目使いやガラス素材の使い方や、光が天井に反射するかしないかのちょっとした違いでも、部屋の雰囲気もずいぶんと変わります。お気に入りの家具や雑貨のテイストと合うものを選べば、一段と心地よい空間になります。

LF-3776G

LF-3777G 電球色
¥149,100（税抜 ¥142,000）

8~10畳 蛍光 90W
工事 ボルト



E26 電球形蛍光灯A 15 形× 6
幅 736 × 700・高 143・重 10.9kg
鋼（ラスティー塗装・白色塗装）
強化和紙 ガラス（消し・飛散防止フィルム）
東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

LF-3776G 電球色
¥128,100（税抜 ¥122,000）

4.5~6畳 蛍光 60W
取付簡易



E26 電球形蛍光灯A 15 形× 4
幅 630 × 600・高 137・重 7.9kg
鋼（ラスティー塗装・白色塗装）
強化和紙 ガラス（消し・飛散防止フィルム）
東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。



LF-3829G 電球色
¥149,100（税抜 ¥142,000）

8~10畳 蛍光 90W
工事 ボルト



E26 電球形蛍光灯A 15 形× 6
幅 736 × 700・高 143・重 10.9kg
鋼（シルバー塗装・白色塗装）
強化和紙 ガラス（消し・飛散防止フィルム）
東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

LF-3828G 電球色
¥128,100（税抜 ¥122,000）

4.5~6畳 蛍光 60W
取付簡易



E26 電球形蛍光灯A 15 形× 4
幅 630 × 600・高 137・重 7.9kg
鋼（シルバー塗装・白色塗装）
強化和紙 ガラス（消し・飛散防止フィルム）
東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。





※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」です。 LED電球の使用時にはガラスセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

シーリング LF-2895-LG
スタンド TE-4097G（P55）

インバータプルレス

LF-2896-NG 昼白色
LF-2896-LG 電球色
¥63,000（税抜 ¥60,000）
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 □ 680・高 120・重 4.2kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W（7760lm/79W）省エネ区分：IV

8~10 畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-2895-NG 昼白色
LF-2895-LG 電球色
¥61,950（税抜 ¥59,000）
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 □ 680・高 120・重 4.2kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W（6600lm/69W）省エネ区分：IV

4.5~8 畳 蛍光 76W ムシが入りにくい
かんたん回転式
104%

天然木（ダークオーク色仕上）
鋼（クロームメッキ）乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（A タイプ）100%→ 60%→豆→ 0
簡易防虫型　Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具 TG-279（別売））

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

2 段のスクエアな木枠が奏でる
フォーマルな雰囲気にクローム
シルバーの輝きが一層おしゃれに。

インバータプルレス

LF-3864-NG 昼白色
LF-3864-LG 電球色
おすすめ
¥55,650（税抜 ¥53,000）
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 □ 640・高 120・重 3.9kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W（7760lm/79W）省エネ区分：IV

8~10 畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-3863-NG 昼白色
LF-3863-LG 電球色
おすすめ
¥54,600（税抜 ¥52,000）
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 □ 640・高 120・重 3.9kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W（6600lm/69W）省エネ区分：IV

4.5~8 畳 蛍光 76W ムシが入りにくい
かんたん回転式
104%

鋼（白色塗装）天然木（シルバー塗装）
乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（A タイプ）100%→ 60%→豆→ 0
簡易防虫型　Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具 TG-279（別売））

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

インバータプルレス

LF-3862-NG 昼白色
LF-3862-LG 電球色
おすすめ
¥50,190（税抜 ¥47,800）
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 □ 640・高 120・重 3.9kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W（7760lm/79W）省エネ区分：IV

8~10 畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-3861-NG 昼白色
LF-3861-LG 電球色
おすすめ
¥49,140（税抜 ¥46,800）
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 □ 640・高 120・重 3.9kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W（6600lm/69W）省エネ区分：IV

4.5~8 畳 蛍光 76W ムシが入りにくい
かんたん回転式
104%

鋼（白色塗装）天然木（白色塗装）
乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（A タイプ）100%→ 60%→豆→ 0
簡易防虫型　Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具 TG-279（別売））

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

インバータプルレス

LF-2917-NG 昼白色
LF-2917-LG 電球色
¥44,100（税抜 ¥42,000）
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 □ 640・高 120・重 3.9kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W（7760lm/79W）省エネ区分：IV

8~10 畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-2916-NG 昼白色
LF-2916-LG 電球色
¥43,050（税抜 ¥41,000）
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 □ 640・高 120・重 3.9kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W（6600lm/69W）省エネ区分：IV

4.5~8 畳 蛍光 76W ムシが入りにくい
かんたん回転式
104%

鋼（白色塗装）天然木（ダークオーク色塗装）
乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（A タイプ）100% → 60% →豆球→ 0
簡易防虫型　Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具 TG-279（別売））

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-2887-LG

LF-2891-NG 昼白色
LF-2891-LG 電球色
¥64,575（税抜 ¥61,500）
丸形蛍光灯FHC34形+27形+20形+豆電球
幅 φ670・高 130・重 3.7kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L FHC 20EN・L
消費効率:98.7 lm/W（9380lm/95W） 省エネ区分:IV

10~12畳 蛍光 114W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-2890-NG 昼白色
LF-2890-LG 電球色
¥51,975（税抜 ¥49,500）
丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ670・高 130・重 3.6kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W（7760lm/79W） 省エネ区分:IV

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-2889-NG 昼白色
LF-2889-LG 電球色
¥50,925（税抜 ¥48,500）
丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ670・高 130・重 3.5kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W（6600lm/69W） 省エネ区分:IV

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい
かんたん回転式
104%

天然木（白色塗装　光沢仕上）乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型　Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具TG-279（別売））



別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-2886-NG 昼白色
LF-2886-LG 電球色
¥63,000（税抜 ¥60,000）
丸形蛍光灯 FHC34形+27形+豆電球
幅 φ651・高 120・重 3.6kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W（7760lm/79W） 省エネ区分:IV

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-2885-NG 昼白色
LF-2885-LG 電球色
¥61,950（税抜 ¥59,000）
丸形蛍光灯 FHC34形+20形+豆電球
幅 φ651・高 120・重 3.6kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W（6600lm/69W） 省エネ区分:IV

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい
かんたん回転式
104%

鋼・真鍮（ブロンズ塗装）乳白アクリル（マット）
天然木（ダークオーク色仕上）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型　Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具TG-279（別売））



別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-2888-NG 昼白色
LF-2888-LG 電球色
¥60,900（税抜 ¥58,000）
丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ680・高 130・重 3.6kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W（7760lm/79W） 省エネ区分:IV

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-2887-NG 昼白色
LF-2887-LG 電球色
¥59,850（税抜 ¥57,000）
丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ680・高 130・重 3.5kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W（6600lm/69W） 省エネ区分:IV

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい
かんたん回転式
104%

アルミ（ホワイトブロンズ塗装）乳白アクリル（マット）
天然木（ダークオーク色仕上）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型　Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具TG-279（別売））



別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-2894-NG 昼白色
LF-2894-LG 電球色
¥64,575（税抜 ¥61,500）
丸形蛍光灯FHC34形+27形+20形+豆電球
幅 φ670・高 130・重 3.7kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L FHC 20EN・L
消費効率:98.7 lm/W（9380lm/95W） 省エネ区分:IV

10~12畳 蛍光 114W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

LF-2893-NG 昼白色
LF-2893-LG 電球色
¥51,975（税抜 ¥49,500）
丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ670・高 130・重 3.6kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W（7760lm/79W） 省エネ区分:IV

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

天然木（黒色塗装　光沢仕上）乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型　Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具TG-279（別売））



別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

シーリング LF-2907-NG
スタンド FE-4116G (P55)

LF-3866-NG 昼白色
LF-3866-LG 電球色

おすすめ　8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい　かんたん回転式　107%

¥53,970 (税抜 ¥51,400)
丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ648・高 130・重 3.3kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W (7760lm/79W) 省エネ区分:IV

LF-3865-NG 昼白色
LF-3865-LG 電球色

おすすめ　4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい　かんたん回転式　104%

¥50,925 (税抜 ¥48,500)
丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ648・高 130・重 3.2kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W (6600lm/69W) 省エネ区分:IV

ステンレス 乳白アクリル (マット)
天然木 (ダークオーク色仕上)
プルレススイッチ仕様 (Aタイプ) 100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション (取付金具TG-279 (別売))



別売
簡単リモコンTG-284G (別売)
¥2,940 (税抜¥2,800)
おやすみリモコンTG-298G (別売)
¥3,990 (税抜¥3,800)

LF-2907-NG 昼白色
LF-2907-LG 電球色

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい　かんたん回転式　107%

¥53,970 (税抜 ¥51,400)
丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ648・高 130・重 3.3kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W (7760lm/79W) 省エネ区分:IV

LF-2906-NG 昼白色
LF-2906-LG 電球色

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい　かんたん回転式　104%

¥52,920 (税抜 ¥50,400)
丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ648・高 130・重 3.2kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W (6600lm/69W) 省エネ区分:IV

ステンレス (黒色塗装) 乳白アクリル (マット)
天然木 (ナチュラルホワイト色仕上)
プルレススイッチ仕様 (Aタイプ) 100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション (取付金具TG-279 (別売))



別売
簡単リモコンTG-284G (別売)
¥2,940 (税抜¥2,800)
おやすみリモコンTG-298G (別売)
¥3,990 (税抜¥3,800)

LF-3919-NG 昼白色
LF-3919-LG 電球色

おすすめ　8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい　かんたん回転式　107%

¥44,100 (税抜 ¥42,000)
丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ648・高 130・重 3.2kg
ランプ:FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率:98.2 lm/W (7760lm/79W) 省エネ区分:IV

鋼 (白色塗装) 乳白アクリル (マット)
天然木 (ライト+ミディアムオーク色仕上)
プルレススイッチ仕様 (Aタイプ) 100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション (取付金具 TG-279 (別売))



別売
簡単リモコンTG-284G (別売)
¥2,940 (税抜¥2,800)
おやすみリモコンTG-298G (別売)
¥3,990 (税抜¥3,800)

簡単リモコン　TG-284G
別売
¥2,940 (税抜 ¥2,800)

テレビやオーディオのリモコン操作のように、手元であかりの点け消し調光が可能です。ボタンひとつの簡単操作なのでどなたでもすぐにお使いいただけます。

- ●ワンボタン
  押す度に100%点灯→60%点灯→豆電球→消灯の順に点灯が変わります。
- ●プルレススイッチ仕様
  壁スイッチでも点灯状態の切替えができます。
- ●2チャンネル仕様
  1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作することができます。

おやすみリモコン　TG-298G
別売
¥3,990 (税抜 ¥3,800)

簡単リモコンとおなじ大きな全光ボタンで使いやすさはそのままに、おやすみ消灯タイマーをご利用いただけます。

- ●ダイレクトボタン
  全光ボタンのまわりを囲む調光・常夜灯・消灯のボタンで点灯モードを切り替えます。
- ●おやすみ切タイマー
  ボタンを押すと電子音が鳴って、30分または60分経過してから消灯します。
- ●プルレススイッチ仕様
- ●2チャンネル仕様

LF-3921-NG 昼白色
LF-3921-LG 電球色

おすすめ　8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい　かんたん回転式　107%

¥38,850 (税抜 ¥37,000)
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 φ 648・高 130・重 3.2kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W (7760lm/79W) 省エネ区分：IV

LF-3920-NG 昼白色
LF-3920-LG 電球色

おすすめ　4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい　かんたん回転式　104%

¥37,800 (税抜 ¥36,000)
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 φ 648・高 130・重 3.2kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W (6600lm/69W) 省エネ区分：IV

鋼（白色塗装）乳白アクリル（マット）
天然木（白色塗装）
プルレススイッチ仕様（A タイプ）100%→ 60%→豆→ 0
簡易防虫型　Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279（別売）〉

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-3880-NG 昼白色
LF-3880-LG 電球色

おすすめ　8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい　かんたん回転式　107%

¥39,480 (税抜 ¥37,600)
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 φ 590・高 146・重 3.0kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W (7760lm/79W) 省エネ区分：IV

LF-3879-NG 昼白色
LF-3879-LG 電球色

おすすめ　4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい　かんたん回転式　104%

¥38,430 (税抜 ¥36,600)
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 φ 590・高 146・重 3.0kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W (6600lm/69W) 省エネ区分：IV

鋼（白色塗装）乳白アクリル（マット）
モール・樹脂（金色）
プルレススイッチ仕様（A タイプ）100%→ 60%→豆→ 0
簡易防虫型　Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279（別売）〉

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-3882-NG 昼白色
LF-3882-LG 電球色

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい　かんたん回転式　107%

¥36,540 (税抜 ¥34,800)
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 φ 586・高 164・重 3.5kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W (7760lm/79W) 省エネ区分：IV

LF-3881-NG 昼白色
LF-3881-LG 電球色

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい　かんたん回転式　104%

¥35,490 (税抜 ¥33,800)
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 φ 586・高 164・重 3.5kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W (6600lm/69W) 省エネ区分：IV

白色樹脂　乳白アクリル（マット）
モール（金色）
プルレススイッチ仕様（A タイプ）100%→ 60%→豆→ 0
簡易防虫型　Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279（別売）〉

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-2915-NG 昼白色
LF-2915-LG 電球色

おすすめ　8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい　かんたん回転式　107%

¥28,875 (税抜 ¥27,500)
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 φ 590・高 120・重 2.8kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W (7760lm/79W) 省エネ区分：IV

LF-2914-NG 昼白色
LF-2914-LG 電球色

おすすめ　4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい　かんたん回転式　104%

¥27,825 (税抜 ¥26,500)
丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 φ 590・高 120・重 2.8kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W (6600lm/69W) 省エネ区分：IV

鋼（白色塗装）乳白アクリル（マット）
モール（クローム色）
プルレススイッチ仕様（A タイプ）100%→ 60%→豆→ 0
簡易防虫型　Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション〈取付金具 TG-279（別売）〉

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-3913-NG 昼白色
LF-3913-LG 電球色

8~10畳 蛍光 86W
取付簡易 スライド金具式B
110%

¥114,450（税抜 ¥109,000）

丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ696・高 176・重 6.2kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：101.2 lm/W（8300lm/82W）省エネ区分：IV

LF-3912-NG 昼白色
LF-3912-LG 電球色

4.5~8畳 蛍光 76W
取付簡易 スライド金具式B
104%

¥113,400（税抜 ¥108,000）

丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ696・高 176・重 6.2kg
ランプ：FHC34EN・L FHC20 EN・L
消費効率：95.8 lm/W（7000lm/73W）省エネ区分：IV

鋼（白色塗装） ガラス（白色プリント・消し）
亜鉛ダイキャスト（クロームメッキ）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ） 100%→60%→豆→0



別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-3917-NG 昼白色
LF-3917-LG 電球色

8~10畳 蛍光 86W
取付簡易 スライド金具式B
110%

¥86,100（税抜 ¥82,000）

丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ635・高 175・重 8.2kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：101.2 lm/W（8300lm/82W）省エネ区分：IV

LF-3916-NG 昼白色
LF-3916-LG 電球色

4.5~8畳 蛍光 76W
取付簡易 スライド金具式B
104%

¥85,050（税抜 ¥81,000）

丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ635・高 175・重 8.2kg
ランプ：FHC34EN・L FHC20 EN・L
消費効率：95.8 lm/W（7000lm/73W）省エネ区分：IV

鋼（白色塗装）
アルミダイキャスト（金色メッキ）
ガラス（消し）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0



別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-3925-NG 昼白色 おすすめ
LF-3925-LG 電球色

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい
かんたん回転式
107%

¥24,990（税抜 ¥23,800）

丸形蛍光灯 FHC34 形+ 27 形+豆電球
幅 φ 590・高 130・重 2.8kg
ランプ：FHC34EN・L FHC27EN・L
消費効率：98.2 lm/W（7760lm/79W）省エネ区分：IV

LF-3924-NG 昼白色 おすすめ
LF-3924-LG 電球色

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい
かんたん回転式
104%

¥23,940（税抜 ¥22,800）

丸形蛍光灯 FHC34 形+ 20 形+豆電球
幅 φ 590・高 130・重 2.8kg
ランプ：FHC 34EN·L FHC 20EN·L
消費効率：95.6 lm/W（6600lm/69W）省エネ区分：IV

鋼（白色塗装）乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（A タイプ） 100%→ 60%→豆→ 0
簡易防虫型 Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具 TG-279（別売））



別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-3246G 昼白色

蛍光 32W ムシが入りにくい
取付簡易 回転式
105%



¥19,320（税抜 ¥18,400）

丸型蛍光灯 FCL32 形× 1
幅 φ 434・高 130・重 1.4kg
ランプ：FCL32EX-N/30
消費効率：82.3 lm/W（2965 lm/36W）省エネ区分：V

LF-3106G 昼白色

蛍光 30W ムシが入りにくい
取付簡易 回転式
96%



¥17,640（税抜 ¥16,800）

丸型蛍光灯 FCL30 形× 1
幅 φ 364・高 125・重 1.2kg
ランプ：FCL30EX-N/28
消費効率：75.5 lm/W（2190 lm/29W）省エネ区分：V

鋼（白色塗装）
乳白アクリル（マット）
簡易防虫型 Hi クリーンアクリル仕様
傾斜天井取付可能（30°まで）

簡単リモコン TG-284G

別売
¥2,940（税抜 ¥2,800）

ボタンひとつの簡単操作なのでどなたでもすぐにお使いいただけます。

- ●ワンボタン
  押す度に100%点灯→60%点灯→豆電球→消灯の順に点灯が変わります。
- ●プルレススイッチ仕様
  壁スイッチでも点灯状態の切替えができます。
- ●2チャンネル仕様
  1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作することができます。

おやすみリモコン TG-298G

別売
¥3,990（税抜 ¥3,800）

簡単リモコンとおなじ大きさな全光ボタンで使いやすさはそのままに、おやすみ消灯タイマーをご利用いただけます。

- ●ダイレクトボタン
  全光ボタンのまわりを囲む調光・常夜灯・消灯のボタンで点灯モードを切り替えます。
- ●おやすみ切タイマー
  ボタンを押すと電子音が鳴って、30分または60分経過してから消灯します。
- ●プルレススイッチ仕様
- ●2チャンネル仕様

プルレススイッチ機能

プルレススイッチ仕様【Aタイプ】



❶全光点灯から壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONにすると、図の❷→❸→❶の順序で点灯状態が切り替わります。❹消灯から3秒以上過ぎて、❺壁スイッチをONにすると全光点灯になります。※リモコンで消灯した場合、停電が発生した際にプルレススイッチ機能が働き全光点灯などになることがあります。

CEILING LIGHT - Incandescent

優しくエレガントできらめく光が美しい、個性のあるシーリング

素材とそこから広がる白い光の表情にこだわり、完成されたシンプルモダンのシリーズ。蛍光灯・LED電球に付け替えられるタイプもあります。



細やかなプリーツにガラスコーティングを施し、布とも紙とも違うさわやかで個性的なテイストに仕上げました。

LI-3647G



LI-3648G

和/洋 | 8~10畳 白熱 400W | 取付簡易

¥77,175（税抜 ¥73,500）

E26 普通電球 100W形× 4
幅 680 × 650・高 210・重 3.5kg
電球形蛍光灯（A25形）・東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *

シーリング LI-3648G



LI-3647G

和/洋 | 4.5~6畳 白熱 240W | 取付簡易

¥73,080（税抜 ¥69,600）

E26 普通電球 60W形× 4
幅 650 × 600・高 200・重 3.1kg
電球形蛍光灯（A15形）・東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *

鋼（白色塗装）
ガラスコーティングプリーツ（アクリル貼り）





LE-3204G

おすすめ | 和/洋 | 4.5~6畳 白熱 240W | 取付簡易 落とし込み式

¥40,950（税抜 ¥39,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形× 4
幅 □ 550・高 200・重 1.7kg
鋼（白色塗装）
不織布
電球形蛍光灯（A15形）・東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *





LI-3781G

和/洋 | 8~10畳 白熱 400W | 取付簡易

¥77,175（税抜 ¥73,500）

E26 普通電球 100W形× 4
幅 □ 750・高 215・重 3.1kg
電球形蛍光灯（A 25形）・東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *

不織布について

不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねてつくられるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。

ガラスコーティングプリーツについて

プリーツ加工をした布の表面を、ガラス質を含んだコート剤で処理。手入れをしやすくするほか、光の透過率を高めることができ、一段と明るい表情が部屋全体に広がります。



LI-3780G

和/洋 | 4.5~6畳 白熱 240W | 取付簡易

¥72,240（税抜 ¥68,800）

E26 普通電球 60W形× 4
幅 □ 650・高 215・重 2.9kg
電球形蛍光灯（A15形）・東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *

鋼（白色塗装）
ガラスコーティングプリーツ
※カバーはデザイン性を重視した手作り商品のため、写真と多少異なる場合があります。



和・洋の枠にとどまらない自由な感性から生まれたシンプルモダンな意匠。素材を生かした造形美が特長です。

LI-3780G

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはガラスセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

LE-3825G

8~10畳 白熱 400W

¥98,070（税抜 ¥93,400）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W 形× 4
幅 φ 714・高 200・重 5.5kg
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

取付簡易 スライド金具式B



LE-3824G

4.5~6畳 白熱 240W

¥85,575（税抜 ¥81,500）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W 形× 4
幅 φ 614・高 190・重 4.5kg
電球形蛍光灯（A15 形）・東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

取付簡易 スライド金具式B

鋼（白色塗装）
亜鉛ダイキャスト（クロームメッキ）
ガラス（白色プリント・一部消し）



LE-3499G

4.5~6畳 白熱 240W

¥81,900（税抜 ¥78,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W 形× 4
幅 φ 614・高 190・重 4.5kg
電球形蛍光灯（A15 形）・東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

取付簡易 スライド金具式B

鋼（白色塗装）
亜鉛ダイキャスト（金色メッキ）
ガラス（白色プリント・消し）





LE-3560G

8~10畳 白熱 400W

¥94,500（税抜 ¥90,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W 形× 4
幅 φ 695・高 200・重 5.5kg
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

取付簡易 スライド金具式B



LE-3850G

8~10畳 白熱 360W

¥116,550（税抜 ¥111,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W 形× 6
幅 φ 695・高 220・重 6.5kg
鋼（白色塗装）
亜鉛ダイキャスト（クロームメッキ）
ガラス（白色プリント・消し）

取付簡易 スライド金具式B

リモコン付 白熱リモコン付
100%～20%→0
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

LE-3559G

4.5~6畳 白熱 240W

¥79,800（税抜 ¥76,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W 形× 4
幅 φ 595・高 190・重 4.5kg
電球形蛍光灯（A15 形）・東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

取付簡易 スライド金具式B

鋼（白色塗装）
亜鉛ダイキャスト（クロームメッキ）
ガラス（白色プリント・消し）



白熱リモコン

リモコン付

調光設定操作で、100%～20%までの点灯が自由に設定ができるので、いろいろな生活シーンに応じてお部屋の雰囲気を変えることができます。

- ●2チャンネル仕様
  1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作できます。
- ●調光ボタン
  100%～20%まで連続的に明るさを調整できます。
- ●調光メモリー
  シーン設定を簡単に記憶させておくメモリー機能付きです。
- ●タイマー設定
  消し忘れ防止30・60分の消灯タイマーを設定できます。
- ●プルレススイッチ仕様
  壁スイッチのオン・オフ操作で、段階的に調光状態を選べます。

シーリング LE-3827G
スタンド FI-4138G（P50）



LE-3827G

¥117,600（税抜 ¥112,000）

8～10畳 白熱 400W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W 形× 4
幅 765 × 700・高 215・重 8.0kg
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *



LE-3826G

¥98,910（税抜 ¥94,200）

4.5～6畳 白熱 240W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W 形× 4
幅 640 × 580・高 204・重 6.8kg
電球形蛍光灯（D15 形）・東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

鋼（白色塗装）
亜鉛ダイキャスト（クロームメッキ）
ガラス（白色プリント・一部消し）







LE-3505G

¥110,250（税抜 ¥105,000）

8～10畳 白熱 400W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W 形× 4
幅 765 × 700・高 200・重 8.0kg
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *



LE-3213G

¥98,700（税抜 ¥94,000）

8～10畳 白熱 400W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W 形× 4
幅 □ 700・高 200・重 5.0kg
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

LE-3646G

¥140,700（税抜 ¥134,000）

8～10畳 白熱 400W

工事 落とし込み式

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W 形× 4
幅 708 × 700・高 300・重 8.9kg
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *



LE-3504G

¥93,450（税抜 ¥89,000）

4.5～6畳 白熱 240W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W 形× 4
幅 640 × 580・高 192・重 6.8kg
電球形蛍光灯（D15 形）・東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

鋼（白色塗装）
亜鉛ダイキャスト（クロームメッキ）
ガラス（白色プリント・消し）





LE-3212G

¥85,785（税抜 ¥81,700）

4.5～6畳 白熱 240W

取付簡易 片ナット止め

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W 形× 4
幅 □ 580・高 177・重 4.0kg
電球形蛍光灯（A15 形）・東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

鋼（白色塗装）
アクリル（模様入り）
アルミ（銀色塗装）



LE-3645G

¥112,350（税抜 ¥107,000）

4.5～6畳 白熱 240W

工事 落とし込み式

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W 形× 4
幅 608 × 600・高 300・重 7.4kg
電球形蛍光灯（A15 形）・東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

鋼（クロームメッキ）
ガラス（消し・飛散防止フィルム）



※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはガラスセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

PE-2248G

¥78,330（税抜 ¥74,600）

8~10畳 白熱 400W

取付簡易

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W形×4
幅 φ580・高 358・重 6.7kg
鋼（真鍮古味仕上）
ガラス（消し）
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

83.5 / 106 / φ154



LE-3833G

¥55,020（税抜 ¥52,400）

4.5~6畳 白熱 240W

取付簡易 スライド金具式D

83.5 / 106 / φ260

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×4
幅 φ516・高 152・重 5.7kg

LE-3198G

¥55,650（税抜 ¥53,000）

4.5~6畳 白熱 240W

取付簡易 スライド金具式D

83.5 / 106 / φ260

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×4
幅 φ516・高 152・重 5.7kg





LE-3832G

¥32,760（税抜 ¥31,200）

白熱 180W

取付簡易 スライド金具式D

83.5 / 106 / φ200

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×3
幅 φ416・高 152・重 3.3kg

鋼（ラスティー塗装）
模様入りガラス（消し）
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *



LE-3197G

¥33,600（税抜 ¥32,000）

白熱 180W

取付簡易 スライド金具式D

83.5 / 106 / φ200

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×3
幅 φ416・高 152・重 3.3kg

鋼（アイボリー色塗装）
模様入りガラス（消し）
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

PW-2491G ＋ KF-4085G

シルクの縦糸に太さのまちまちなスラブ糸をからませた紬織風の地模様と、気品のある光沢が美しいスラブシャンタンのセードです。

PI-2353G

浮遊する軽快さが 空間にここちよさをもたらすペンダント

オシャレで躍動感のあるペンダントは、光の強弱を生みだし、独特の雰囲気をかもしだします。素材感や色選びはもちろん、光源の高さや光の当たりかたがあうかどうかを想像することも重要。灯数の変更や高さ調節の簡単なダクトレールタイプも人気です。

PW-2491G（本体のみ）
¥44,100（税抜 ¥42,000）
KF-4084G（白色セード）
¥20,160（税抜 ¥19,200）

白熱 100W

工事



E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ430・高 255・全長 500~1,200・重 1.6kg
鋼（白色塗装） 布（プリーツ）
電球形蛍光灯（G25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

PW-2491G（本体のみ）
¥44,100（税抜 ¥42,000）
KF-4085G（黒色セード）
¥20,160（税抜 ¥19,200）

白熱 100W

工事



E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ430・高 255・全長 500~1,200・重 1.6kg
鋼（白色塗装） 布（プリーツ）
電球形蛍光灯（G25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

PI-2353G
¥78,750（税抜 ¥75,000）

白熱 200W

工事



E26 普通電球100W形×2
幅 180×700・高 340・全長 600~1,500・重 2.8kg
鋼（シルバー塗装）
布（白色スラブシャンタン）
電球形蛍光灯（A25形）使用可能・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

Coordinate

FI-4141G ▷P.50
¥104,790（税抜 ¥99,800）
KF-4084G ▷P.50
¥20,160（税抜 ¥19,200）



FI-4141G ▷P.50
¥104,790（税抜 ¥99,800）
KF-4085G ▷P.50
¥20,160（税抜 ¥19,200）

PE-2494G
¥60,900（税抜 ¥58,000）

4.5~6畳 白熱 240W

工事



E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×4
幅 φ450・高 350・
全長 800~1,500・重 1.9kg
鋼（クロームメッキ） 布（ブロード・白色）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PE-2494G

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

PI-2328G おすすめ

¥51,345（税抜 ¥48,900）

E26 普通電球100W形×1
幅 φ506・高 227・重 2.0kg
アルミ（白色塗装）
引掛シーリング（コード2.0m）付
電球形蛍光灯（A25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

白熱 100W
引掛シーリング

PW-2739G

¥71,400（税抜 ¥68,000）

E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ275・高 345・重 1.5kg
乳白ガラス（消し）
引掛シーリング（コード2.0m）付
ガラスのみドイツ製
電球形蛍光灯（G25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

白熱 100W
引掛シーリング

PW-2097G

¥50,400（税抜 ¥48,000）

E26 ボール球φ95 60W形×3+豆電球
幅 φ470（±10）・高 303（±5）・重 4.5kg
真鍮（ヘアライン）
天然木（ライトオーク色仕上）ガラス（消し）
引掛シーリング（コード2.0m）付
プルスイッチ仕様 180W→60W→豆→0
電球形蛍光灯（G15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

白熱 180W
引掛シーリング
スイッチ付

PW-2522G

¥33,075（税抜 ¥31,500）

E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ290・高 240・重 1.6kg
乳白ガラス（消し）
天然木（ナチュラルホワイト色仕上）
引掛シーリング（コード2.0m）付
電球形蛍光灯（G25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

白熱 100W
引掛シーリング

PW-2124G

¥25,200（税抜 ¥24,000）

E26 ボール球φ95 100W形×1
幅 φ290・高 240・重 1.3kg
乳白ガラス（消し）
アクリル（透明）
引掛シーリング（コード2.0m）付
電球形蛍光灯（G25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

白熱 100W
引掛シーリング

PF-2576G 電球色

¥29,400（税抜 ¥28,000）

E26 電球形蛍光灯A25形×1
幅 φ510・高 213・重 2.4kg
鋼（白色塗装）
引掛シーリング（コード2.0m）付
東芝LED電球8.8W・白熱普通電球100Wまで使用可能*
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

蛍光 25W
引掛シーリング

PE-2546G

PE-2431G
¥28,980（税抜 ¥27,600）

白熱 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ110・高 270・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

PE-2546G
¥28,980（税抜 ¥27,600）

白熱 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ110・高 270・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

鋼（シルバー塗装）
ガラス（一部消し）
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

PE-2322G
¥69,825（税抜 ¥66,500）

白熱 180W
引掛シーリング

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×3
幅 φ330・高 410・重 2.5kg
引掛シーリング（コード2.0m）付

鋼（シルバー塗装）
ガラス（一部消し）
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

PE-2401G
¥17,850（税抜 ¥17,000）

白熱 60W
ダクトプラグ

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ80・高 260・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

PE-2524G
¥17,850（税抜 ¥17,000）

白熱 60W
引掛シーリング

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ80・高 260・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

鋼（白色塗装）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PR-2425G
¥19,530（税抜 ¥18,600）

白熱 100W
ダクトプラグ

E26 リフレクター球 100W形×1
幅 φ180・高 255・全長 500~1,200・
重 1.3kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

PR-2545G
¥19,530（税抜 ¥18,600）

白熱 100W
引掛シーリング

E26 リフレクター球 100W形×1
幅 φ180・高 255・全長500~1,200・
重 1.3kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

鋼（シルバー塗装）
東芝 LED 電球 8.8W まで使用可能 *

PE-2424G
¥16,590（税抜 ¥15,800）

白熱 50W
ダクトプラグ

E17 クリプトンレフ球 50W形×1
幅 φ120・高 170・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

PE-2544G
¥16,590（税抜 ¥15,800）

白熱 50W
引掛シーリング

E17 クリプトンレフ球 50W形×1
幅 φ120・高 170・全長500~1,200・
重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

鋼（シルバー塗装）
東芝 LED 電球 E17/5.6W まで使用可能 *

PR-2545G

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

PE-2385G おすすめ
¥10,185(税抜 ¥9,700)

E17 クリプトン球(ホワイト)PS60W形×1
幅 φ120・高 252・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W ダクトプラグ

PE-2391G
¥18,900(税抜 ¥18,000)

E11 ハロゲン球 40W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ120・高 252・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 40W ダクトプラグ

PE-2389G
¥19,530(税抜 ¥18,600)

E11 ハロゲン球 40W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ120・高 252・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 40W ダクトプラグ

PE-2387G おすすめ
¥17,010(税抜 ¥16,200)

E11 ハロゲン球 40W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ120・高 252・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 40W ダクトプラグ

PE-2533G おすすめ
¥10,185(税抜 ¥9,700)

E17 クリプトン球(ホワイト)PS60W形×1
幅 φ120・高 252・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W 引掛シーリング

PE-2532G
¥18,900(税抜 ¥18,000)

E11 ハロゲン球 40W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ120・高 252・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 40W 引掛シーリング

PE-2531G
¥19,530(税抜 ¥18,600)

E11 ハロゲン球 40W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ120・高 252・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 40W 引掛シーリング

PE-2530G おすすめ
¥17,010(税抜 ¥16,200)

E11 ハロゲン球 40W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ120・高 252・全長 500~1,200・
重 0.7kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 40W 引掛シーリング

鋼(クロームメッキ)
乳白ガラス(消し)
電球形蛍光灯(A15形)・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

鋼(シルバー塗装)
ガラス(グレー)
適合ランプ(JDR 110V 40W/K5F)

鋼(シルバー塗装)
ガラス(グリーン)
適合ランプ(JDR 110V 40W/K5F)

鋼(シルバー塗装)
ガラス(一部消し)
適合ランプ(JDR 110V 40W/K5F)

PW-2489G
¥17,010(税抜 ¥16,200)

E26 ボール球φ95 60W形×1
幅 φ160・高 170・全長 500~1,200・
重 0.8kg
鋼コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W ダクトプラグ

PE-2464G
¥26,460(税抜 ¥25,200)

E17 クリプトン球(ホワイト)PS60W形×1
幅 φ130・高 153・全長 500~1,200・
重 0.6kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W ダクトプラグ

PW-2523G
¥17,010(税抜 ¥16,200)

E26 ボール球φ95 60W形×1
幅 φ160・高 170・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W 引掛シーリング

PE-2551G
¥26,460(税抜 ¥25,200)

E17 クリプトン球(ホワイト)PS60W形×1
幅 φ130・高 153・全長 500~1,200・
重 0.6kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W 引掛シーリング

鋼(クロームメッキ)
乳白ガラス(消し)
電球形蛍光灯(G15形)・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

鋼(クロームメッキ)
ガラス(クリア)
乳白ガラス
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PE-2387G

ペンダント





PE-2475G おすすめ

¥13,755（税抜 ¥13,100）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS40W形×1
幅 φ120・高 222・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱 40W
ダクトプラグ

PE-2550G おすすめ

¥13,755（税抜 ¥13,100）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS40W形×1
幅 φ120・高 222・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱 40W
引掛シーリング

鋼（クロームメッキ）
ガラス（泡入り消し）
※手作り品のため泡の入り方は写真と多少異なる場合があります。
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PE-2473G おすすめ

¥13,755（税抜 ¥13,100）

E17 クリプトン球（クリア）PS40W形×1
幅 φ120・高 222・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱 40W
ダクトプラグ

PE-2549G おすすめ

¥13,755（税抜 ¥13,100）

E17 クリプトン球（クリア）PS40W形×1
幅 φ120・高 222・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱 40W
引掛シーリング

鋼（クロームメッキ）
ガラス（泡入りクリア）
※手作り品のため泡の入り方は写真と多少異なる場合があります。
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PE-2414G

¥31,290（税抜 ¥29,800）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 100・高 322・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2526G

¥31,290（税抜 ¥29,800）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 100・高 322・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（シルバー塗装・クロームメッキ）
硬質ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能*

PE-2416G

¥31,290（税抜 ¥29,800）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 100・高 322・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2527G

¥31,290（税抜 ¥29,800）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 100・高 322・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（ラスティー塗装）
硬質ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能*

PF-2501G 電球色

¥14,910（税抜 ¥14,200）

E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ110・高 278・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

蛍光 15W
ダクトプラグ

PF-2534G 電球色

¥14,910（税抜 ¥14,200）

E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ110・高 278・全長 500~1,200・
重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

蛍光 15W
引掛シーリング

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
天然木（ダークオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能*
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

PF-2577G 電球色

¥13,650（税抜 ¥13,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ110・高 223・全長 500~1,200・
重 0.7kg
鋼（クロームメッキ）
ガラス（一部消し）
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能*
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

蛍光 15W
ダクトプラグ

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

PE-2397G
¥18,900（税抜 ¥18,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ115・高 220・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2536G
¥18,900（税抜 ¥18,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ115・高 220・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（クロームメッキ）
アンバー色ガラス（模様入り）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *
※手作り品のため模様・色味などが写真と多少異なる場合があります。

PE-2399G
¥18,900（税抜 ¥18,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ115・高 220・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2537G
¥18,900（税抜 ¥18,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ115・高 220・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（クロームメッキ）
青色ガラス（模様入り）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *
※手作り品のため模様・色味などが写真と多少異なる場合があります。

PE-2395G
¥18,900（税抜 ¥18,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ115・高 220・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2535G
¥18,900（税抜 ¥18,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ115・高 220・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（模様入り）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *
※手作り品のため模様・色味などが写真と多少異なる場合があります。

PE-2420G
¥19,110（税抜 ¥18,200）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ115・高 260・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2539G
¥19,110（税抜 ¥18,200）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ115・高 260・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（ニッケルメッキ・ヘアライン）
天然木（ダークオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

ペンダント

PE-2430G
¥27,825（税抜 ¥26,500）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ200・高 213・全長 500～1,200・
重 1.0kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2547G
¥27,825（税抜 ¥26,500）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ200・高 213・全長 500～1,200・
重 1.0kg
コード調整引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（シルバーメタリック塗装）
乳白ガラス（消し）
白色アクリル（マット）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PE-2427G
おすすめ

¥17,430（税抜 ¥16,600）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ100・高 213・全長 500～1,200・
重 0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2525G
おすすめ

¥17,430（税抜 ¥16,600）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ100・高 213・全長 500～1,200・
重 0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（パールホワイト塗装）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PE-2371G
おすすめ

¥17,220（税抜 ¥16,400）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ116・高 230・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2554G
おすすめ

¥17,220（税抜 ¥16,400）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ116・高 230・全長 500～1,200・
重 0.9kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（ブラウンシルバー塗装）
乳白ガラス（消し）
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PE-2369G
¥20,160（税抜 ¥19,200）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ120・高 200・全長 500～1,200・
重 0.5kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
ダクトプラグ

PE-2552G
¥20,160（税抜 ¥19,200）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ120・高 200・全長 500～1,200・
重 0.5kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

白熱 60W
引掛シーリング

鋼（シルバー塗装）
ガラス（消し）
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

PE-2520G
¥20,790 (税抜 ¥19,800)

白熱 60W

ダクトプラグ

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ157・高 125・全長 500~1,200・
重 0.6kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

PE-2521G
¥20,790 (税抜 ¥19,800)

白熱 60W

引掛シーリング

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ157・高 125・全長 500~1,200・
重 0.6kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

鋼（白色塗装）
乳白ガラス（消し）
天然木（ナチュラルホワイト色仕上）

PE-2429G
¥17,850 (税抜 ¥17,000)

白熱 60W

ダクトプラグ

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ157・高 125・全長 500~1,200・
重 0.6kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲で調整可能

PE-2528G
¥17,850 (税抜 ¥17,000)

白熱 60W

引掛シーリング

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1
幅 φ157・高 125・全長 500~1,200・
重 0.6kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲で調整可能

鋼（白色塗装）
乳白ガラス（消し）
アクリル（透明）

PI-2585G
¥15,750 (税抜 ¥15,000)

白熱 60W

ダクトプラグ

E26 普通電球（ホワイト）60W形×1
幅φ150・高187・全長500~1,200・
重0.8kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

PI-2586G
¥15,750 (税抜 ¥15,000)

白熱 60W

引掛シーリング

E26 普通電球（ホワイト）60W形×1
幅φ150・高187・全長500~1,200・
重0.8kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

鋼（ダークブラウン塗装）
乳白ガラス（消し）
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能*

PE-2583G
¥29,400 (税抜 ¥28,000)

白熱 60W

ダクトプラグ

E17 クリプトン球（クリア）PS60W形×1
幅φ150・高211・全長500~1,200・
重1.0kg
コード調節ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能

PE-2584G
¥29,400 (税抜 ¥28,000)



白熱 60W

引掛シーリング

E17 クリプトン球（クリア）PS60W形×1
幅φ150・高211・全長500~1,200・
重1.0kg
コード調節引掛シーリング付
コードは70cmの範囲内で調節可能

鋼（クロームメッキ）
ガラス（クリア）
ガラスビーズ（クリア）
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能*

PF-2574G 電球色
¥11,550 (税抜 ¥11,000)

蛍光 15W

ダクトプラグ

E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ140・高 265・全長 500~1,200・
重 0.8kg
鋼（クロームメッキ）
乳白ガラス（消し）
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能*
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

PF-2575G 電球色
¥12,600 (税抜 ¥12,000)

蛍光 15W

ダクトプラグ

E26 電球形蛍光灯A15形×1
幅 φ165・高 277・全長 500~1,200・
重 0.8kg
鋼（真鍮古味色仕上）
乳白ガラス
コード調整ダクトプラグ付
コードは70cmの範囲内で調節可能
東芝LED電球8.8W・白熱普通球60Wまで使用可能*
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

フランジ、ダクトプラグについて

おもにペンダント型の照明器具で、器具の取り付け方法がフランジタイプとダクトプラグと２つから選べるものがあります。ペンダントを１灯のみで使用する場合ならばフランジタイプを、またダイニングテーブルなどで複数灯取り付けたい場合には先にこのページ掲載の取付簡易型ライティングダクトのレールを設置してから、ご希望の位置にダクトプラグタイプの器具を取り付けてください。なお、最良の位置に照明を設置するために天井取付位置を確認し、テーブルの長さにあったレールをお選びください。



コード調節引掛シーリング
コード調節ダクトプラグ

照明器具の根元にあるフランジやプラグの中にコードを巻き取り隠すことで、簡単にその場に合った器具の高さに調節することができます。器具全長を50cmから120cmの間で調整できます。



※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはガラスセードの上部まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

取付簡易型ライティングダクト

小型ペンダントやスポットライトを自由にレイアウトできるダクトレール。
取付簡易型なので特別な工事なしで手軽に設置できます。
アジャスタブルタイプなら、梁や障害物をよけることもテーブルに合わせた微調整も可能です。
デザインはあくまでもシンプルに。高さを抑えた設計なので、違和感なく空間に溶け込みます。



新商品 TG-367G は、天井からの出をおさえた薄形設計ながら
左右300mmずつ、合わせて600mmスライドして取付位置を調整できます。

フル引掛ローゼット対応



TG-367G
取付簡易

¥14,490 (税抜 ¥13,800)

幅 144×1,100・高 64・重 2.0kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
レール可動型（中心から両側300mmスライド可能）
回転範囲45°



フル引掛ローゼット対応

TG-303G
取付簡易

¥18,480 (税抜 ¥17,600)

幅 140×1,117・高 70・重 1.4kg
鋼（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能





TG-281G
取付簡易

¥22,890 (税抜 ¥21,800)

幅 140×1,117・高 70・重 1.4kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能





TG-259G
取付簡易

¥28,560 (税抜 ¥27,200)

幅 140×1,117・高 97・重 2.0kg
鋼・アルミ（シルバー塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
レール可動型
(中心から片側のみ370mmの範囲で調整できます。)





TG-258G
取付簡易

¥27,720 (税抜 ¥26,400)

幅 140×1,117・高 97・重 2.0kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
レール可動型
(中心から片側のみ370mmの範囲で調整できます。)



引掛埋込ローゼット専用型

TG-255G
取付簡易

¥23,730 (税抜 ¥22,600)

幅 140×1,117・高 56・重 1.4kg
鋼・アルミ（シルバー塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
(フル引掛ローゼット取付不可)





TG-248G
取付簡易

¥22,890 (税抜 ¥21,800)

幅 140×1,117・高 56・重 1.4kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
(フル引掛ローゼット取付不可)



TG-256G
取付簡易

¥23,730 (税抜 ¥22,600)

幅 140×1,117・高 56・重 1.4kg
鋼・アルミ（シルバー塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
(フル引掛ローゼット取付不可)





TG-249G
取付簡易

¥22,890 (税抜 ¥21,800)

幅 140×1,117・高 56・重 1.4kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
(フル引掛ローゼット取付不可)



引掛埋込ローゼット専用型

TG-257G
取付簡易

¥26,880 (税抜 ¥25,600)

幅 140×1,517・高 56・重 1.9kg
鋼・アルミ（シルバー塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
(フル引掛ローゼット取付不可)



TG-250G
取付簡易

¥26,040 (税抜 ¥24,800)

幅 140×1,517・高 56・重 1.9kg
鋼・アルミ（白色塗装）
5.0kgまで取付可能（片側2.5kgまで）
100V専用 600W（6A）まで使用可能
引掛埋込ローゼット取付専用
(フル引掛ローゼット取付不可)



※TG-248G・249G・250G・255G・256G・257G は引掛埋込ローゼットにのみ対応しています。フル引掛ローゼットにはお使いいただけません。

LED電球スポットライト（LED5.6W）



SD-4425-LG 電球色

LED 5.6W

¥19,740（税抜 ¥18,800）

ダクトプラグ

2700K Ra80
E17 LED電球 5.6W×1
幅 φ68・長 142・出 210・重 0.3kg
本体：アルミ（白色塗装）、真鍮（クロームメッキ・白色塗装）

天井・壁付兼用
被照射物近接限度 0.1m
可動範囲（上下：90°／左右：350°）
適合ランプ（東芝 LDA6L-H-E17/S）



東芝 E17 LED電球
（LDA6L-H-E17/S）

¥4,830（税抜 ¥4,600）

12V スポット型 LEDランプ

SD-4116G

LED 11.5W

¥11,340（税抜 ¥10,800）

ランプ別売　ダクトプラグ

GU5.3 LEDランプ 12V 10W MR16 ×1
幅 φ50・長 186・出 182・重 0.3kg
本 体:アルミダイキャスト（白色塗装）真鍮（白色塗装）

適合ランプ：GU5.3 LED
ランプ 12V 4W/6.5W/
7W/10W MR16
被照射物近接限度 0.1m
可動範囲：上下90°／
左右330°電源内蔵
（10W 3000K 24°の場合）
定格光束 370 lm 消費電力 11.5W
固有エネルギー消費効率 32.2 lm/W



SD-4117G

LED 11.5W

¥11,340（税抜 ¥10,800）

ランプ別売　ダクトプラグ

GU5.3 LEDランプ 12V 10W MR16 ×1
幅 φ50・長 186・出 182・重 0.3kg
本 体:アルミダイキャスト（黒色塗装）真鍮（黒色塗装）

適合ランプ：GU5.3 LED
ランプ 12V 4W/6.5W/
7W/10W MR16
被照射物近接限度 0.1m
可動範囲：上下90°／
左右330°電源内蔵
（10W 3000K 24°の場合）
定格光束 370 lm 消費電力 11.5W
固有エネルギー消費効率 32.2 lm/W



マスターLEDスポット LV MR16

10Wタイプ［10W Dim］ **¥9,240**（税抜 ¥8,800）
（ダイクロハロゲン50Wレベルの明るさ）
・ビーム角：15°/24°/36°
・色温度：2700K/3000K/4000K
・LED モジュール寿命：30,000h

7Wタイプ［7W Dim］ **¥7,980**（税抜 ¥7,600）
（ダイクロハロゲン35Wレベルの明るさ）
・ビーム角：15°/24°/36°
・色温度：2700K/3000K/4000K
・LED モジュール寿命：40,000h

7Wタイプ［ファンレス］ **¥8,925**（税抜 ¥8,500）
（ダイクロハロゲン50Wレベルの明るさ）
・ビーム角：24°/36°
・色温度：2700K/3000K/4000K
・LED モジュール寿命：40,000h

6.5Wタイプ［ファンレス］ **¥8,925**（税抜 ¥8,500）
（ダイクロハロゲン35Wレベルの明るさ）
・ビーム角：24°/36°
・色温度：2700K/3000K/4000K
・LED モジュール寿命：40,000h

Master LED 10W MR16
3000K 24D Dim



Master LED 7W MR16
3000K 24D Dim



Master LED 7W MR16
3000K 24D



Master LED 6.5W MR16
3000K 24D



Master LED 10W MR16
3000K 36D Dim



Master LED 7W MR16
3000K 36D Dim



Master LED 7W MR16
3000K 36D



Master LED 6.5W MR16
3000K 36D



LED 4.7W（ダイクロミラー付ハロゲン球 40W相当）

SD-4407-NG 白色

LED 4.7W

¥31,290（税抜 ¥29,800）

ダクトプラグ
調光対応

5000K Ra70
LED 4.7W
幅 φ57・長 93・出 149・重 0.4kg
本 体：鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）

調光対応型（0~100%）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲：上下90°／左右350°



SD-4407-LG 電球色

LED 4.7W

¥31,290（税抜 ¥29,800）

ダクトプラグ
調光対応

2900K Ra70
LED 4.7W
幅 φ57・長 93・出 149・重 0.4kg
本 体：鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）

調光対応型（0~100%）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲：上下90°／左右350°



SD-4409-NG 白色

LED 4.7W

¥31,290（税抜 ¥29,800）

ダクトプラグ
調光対応

5000K Ra70
LED 4.7W
幅 φ57・長 93・出 149・重 0.4kg
本 体：鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）

調光対応型（0~100%）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲：上下90°／左右350°



SD-4409-LG 電球色

LED 4.7W

¥31,290（税抜 ¥29,800）

ダクトプラグ
調光対応

2900K Ra70
LED 4.7W
幅 φ57・長 93・出 149・重 0.4kg
本 体：鋼（シルバー塗装）
アルミ（アルマイト）

調光対応型（0~100%）
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲：上下90°／左右350°



SD-4407-N 水平面照度



SD-4407-L 水平面照度



SD-4409-N 水平面照度



SD-4409-L 水平面照度



ハロゲン球φ50　50W

SE-4402G 白熱 50W
¥12,390(税抜 ¥11,800)
ランプ別売　工事
E11 ハロゲン球 φ50 50W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ94・長 171・出 207・重 0.7kg
本 体:鋼(シルバー塗装)
真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)
ガラス(一部消し)
適合ランプ(JDR 110V 50W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲:上下90°/左右350°

SE-4375G 白熱 50W
¥12,390(税抜 ¥11,800)
ランプ別売　ダクトプラグ
E11 ハロゲン球 φ50 50W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ85・長 147・出 210・重 0.5kg
本 体:鋼(シルバー塗装)
真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)
ガラス(一部消し)
適合ランプ(JDR 110V 50W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲:上下90°/左右350°

SE-4401G 白熱 50W
¥11,340(税抜 ¥10,800)
ランプ別売　工事
E11 ハロゲン球 φ50 50W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ94・長 171・出 207・重 0.7kg
本 体:鋼(白色塗装)
真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
乳白ガラス(消し)
適合ランプ(JDR 110V 50W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲:上下90°/左右350°

SE-4374G 白熱 50W
¥11,340(税抜 ¥10,800)
ランプ別売　ダクトプラグ
E11 ハロゲン球 φ50 50W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ85・長 147・出 210・重 0.5kg
本 体:鋼(白色塗装)
真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
乳白ガラス(消し)
適合ランプ(JDR 110V 50W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲:上下90°/左右350°

SE-4403G 白熱 50W
¥9,660(税抜 ¥9,200)
ランプ別売　工事
E11 ハロゲン球 φ50 50W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ94・長 171・出 211・重 0.5kg
本 体:鋼(白色塗装)
真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
アルミ(白色塗装)
適合ランプ(JDR 110V 50W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲:上下90°/左右350°



SE-4376G おすすめ 白熱 50W
¥9,660(税抜 ¥9,200)
ランプ別売　ダクトプラグ
E11 ハロゲン球 φ50 50W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ85・長 150・出 213・重 0.4kg
本 体:鋼(白色塗装)
真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
アルミ(白色塗装)
適合ランプ(JDR 110V 50W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲:上下90°/左右350°

SE-4370G 白熱 50W
¥11,130(税抜 ¥10,600)
ランプ別売　工事
E11 ハロゲン球 φ50 50W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ94・長 172・出 202・重 0.7kg
本 体:鋼(白色塗装)
真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
乳白ガラス(消し)
適合ランプ(JDR 110V 50W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲:上下90°/左右350°

SE-4372G 白熱 50W
¥11,130(税抜 ¥10,600)
ランプ別売　ダクトプラグ
E11 ハロゲン球 φ50 50W(ダイクロミラー付)×1
幅 φ85・長 141・出 204・重 0.6kg
本 体:鋼(白色塗装)
真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
乳白ガラス(消し)
適合ランプ(JDR 110V 50W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲:上下90°/左右350°

スポットライト

LEDランプ　7.0W

SN-4429G 2700K Ra85　LED 7W
¥7,980(税抜 ¥7,600)
ランプ別売　工事
E11 LEDランプ 7.0W×1
幅 φ94・長 161・出 193・重 0.4kg
本 体:鋼(白色塗装)
真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
適合ランプ(ウシオLDR7L-W-E11/27/5/30、LDR7L-M-E11/27/5/18、JDR 110V 75W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲(上下:90°/左右:350°)
定格光束 430 lm 消費電力 7.0W
固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W
ダイクロハロゲン 65W 相当

SN-4430G 2700K Ra85　LED 7W
¥7,980(税抜 ¥7,600)
ランプ別売　ダクトプラグ
E11 LEDランプ 7.0W×1
幅 φ50・長 130・出 195・重 0.4kg
本 体:鋼(白色塗装)
真鍮(クロームメッキ・白色塗装)
適合ランプ(ウシオLDR7L-W-E11/27/5/30、LDR7L-M-E11/27/5/18、JDR 110V 75W/K5)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 1.0m
可動範囲(上下:90°/左右:350°)
定格光束 430 lm 消費電力 7.0W
固有エネルギー消費効率 61.5 lm/W
ダイクロハロゲン 65W 相当

クリプトン球

SE-4392G 白熱 40W
¥12,390(税抜 ¥11,800)
E17 クリプトン球(ホワイト)PS40W形×1　工事
幅 φ110・高 174・出 205・重 0.7kg
本 体:鋼(白色塗装)
乳白ガラス(消し)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 0.3m
可動範囲(上下:60°/左右:315°)
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

SE-4393G 白熱 40W
¥12,390(税抜 ¥11,800)
E17 クリプトン球(ホワイト)PS40W形×1　ダクトプラグ
幅 φ90・高 148・出201・重 0.6kg
本 体:鋼(白色塗装)
乳白ガラス(消し)
天井・壁付兼用
被照射物近接限度 0.3m
可動範囲(上下:60°/左右:315°)
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

別売電球

E11 ハロゲン球 φ50(ダイクロミラー付)

外径50mmのダイクロイックミラーを使用した高効率省電力なハロゲン球です。40Wで従来の50W、65Wで従来の75Wと同等の明るさを得られます。ナローからワイドまで、空間に適した配光角度電球をお選びください。

50W形 40W ¥2,730(税抜 ¥2,600)

品番	ビームの開き(°)	最大光度(cd)
JDR110V 40W LN/K	10°	5,900
JDR110V 40W LM/K	20°	1,750
JDR110V 40W LW/K	35°	800

75W形 65W ¥2,730(税抜 ¥2,600)

品番	ビームの開き(°)	最大光度(cd)
JDR110V 65W LN/K	10°	5,900
JDR110V 65W LM/K	20°	2,900
JDR110V 65W LW/K	35°	1,500

ウシオ E11 LEDランプ(LDR7L-W-E11/27/5/30、LDR7L-M-E11/27/5/18)

¥8,610
(税抜 ¥8,200)
※LEDモジュール寿命:30,000h

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはガラスセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

FI-4138G
¥123,900
(税抜 ¥118,000)

白熱 100W
スイッチ付

E26 普通電球100W形×1
幅 290×530・高 1,600・重 7.0kg
鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、
木目調ダークオーク色)
布(スラブシャンタン・ホワイト)
フットスイッチ仕様 100W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯(A25形)・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能 *

TI-4106G
¥65,100
(税抜 ¥62,000)

白熱 60W
スイッチ付

E26 普通電球60W形×1
幅 300×300・高 600・重 3.3kg
鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、
木目調ダークオーク色)
布(スラブシャンタン・ホワイト)
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯(A15形)・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能 *

FI-4141G (本体のみ)
¥104,790 (税抜 ¥99,800)
KF-4084G (白色セード)
¥20,160 (税抜 ¥19,200)

白熱 220W
プルスイッチ

E26 普通電球 60W形×2 + 100W形×1
幅 φ430・セード幅 φ430・高 1,610・重 9.7kg
鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン) 布(プリーツ)
プルスイッチ仕様 220W(上・下)
→120W(下)→100W(上)→0
転倒時消灯スイッチ付
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



FI-4141G (本体のみ)
¥104,790 (税抜 ¥99,800)
KF-4085G (黒色セード)
¥20,160 (税抜 ¥19,200)

白熱 220W
プルスイッチ

E26 普通電球 60W形×2 + 100W形×1
幅 φ430・セード幅 φ430・高 1,610・重 9.7kg
鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン) 布(プリーツ)
プルスイッチ仕様 220W(上・下)
→120W(下)→100W(上)→0
転倒時消灯スイッチ付
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



かけがえのない時を豊かに くつろぎを提供するスタンド

天井照明だけで部屋の隅々まで明るくしようとすると、強い光になり陰影も厳しいもの。しかし、部屋の隅にスタンドを置き明るさを補えば、暗がりを簡単に回避でき、また低く広がる光が陰影を和らげ、ゆったりくつろいだ雰囲気がつくられます。ひとりで、あるいは親しい人とすごす時間を豊かに演出する明かりをおすすめします。

FI-4141G + KF-4085G

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

繊細なプリーツは、陽射しをはらんだカーテンのような爽やかさを
空間に。ガラスコーティングの高い透過感で光ります。

FI-4132G・FI-4131G

FI-4132G

¥67,410（税抜 ¥64,200）

白熱 120W

スイッチ付

E26 普通電球60W形×2
幅 φ210・高 1,200・重 5.5kg
鋼（シルバー塗装）
ガラスコーティングプリーツ
中間スイッチ仕様 120W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能※
※カバーはデザイン性を重視した手作り商品のため、写真と多少異なる場合があります。

FI-4131G

¥46,410（税抜 ¥44,200）

白熱 60W

スイッチ付

E26 普通電球60W形×1
幅 φ180・高 740・重 3.5kg
鋼（シルバー塗装）
ガラスコーティングプリーツ
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能※
※カバーはデザイン性を重視した手作り商品のため、写真と多少異なる場合があります。

スタンド

FE-4142G

FI-4141Gはプルスイッチにより上下の配光を切替えて
シーンに合わせた光の演出をお楽しみいただけます。



220W（上・下）　120W（下）　100W（上）



FE-4142G

¥60,690（税抜 ¥57,800）

白熱 120W

スイッチ付

E17 クリプトン球（ホワイト）PS40W形×3
幅 φ450・高 1,500・重 5.8kg
鋼（クロームメッキ）
布（ブロード・白色）
フットスイッチ仕様 120W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A10形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで
使用可能＊

TE-4110G

¥37,590（税抜 ¥35,800）

白熱 80W

スイッチ付

E17 クリプトン球（ホワイト）PS40W形×2
幅 φ350・高 500・重 2.2kg
鋼（クロームメッキ）
布（ブロード・白色）
中間スイッチ仕様 80W→0
電球形蛍光灯（A10形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで
使用可能

FI-4145G ＋ KF-4089G

TI-4112G（本体のみ）
¥21,000（税抜 ¥20,000）

白熱
60W
プルスイッチ
おすすめ

KT-4086G
（オフホワイトセード）
¥6,615（税抜 ¥6,300）

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 2.2kg
鋼（シルバー塗装） 布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能 *

TI-4112G（本体のみ）
¥21,000（税抜 ¥20,000）

白熱
60W
プルスイッチ
おすすめ

KT-4087G
（ダークブラウンセード）
¥9,660（税抜 ¥9,200）

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 2.2kg
鋼（シルバー塗装） 布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能 *



FI-4145G（本体のみ）
¥27,300（税抜 ¥26,000）

白熱
100W
プルスイッチ
おすすめ

KF-4088G
（オフホワイトセード）
¥9,030（税抜 ¥8,600）

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,600・重 4.5kg
鋼（シルバー塗装） 布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能 *



FI-4145G（本体のみ）
¥27,300（税抜 ¥26,000）

白熱
100W
プルスイッチ
おすすめ

KF-4089G
（ダークブラウンセード）
¥12,600（税抜 ¥12,000）

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,600・重 4.5kg
鋼（シルバー塗装） 布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能 *

FI-4147G ＋ KF-4088G

ベーシックな
布セードのスタンド

シンプルで落ち着きのある布セードのスタンドならシチュエーションを選びません。
リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行感が広がります。

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」です。
LED電球の使用時にはセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

TI-4113G（本体のみ）
¥21,000（税抜 ¥20,000）
KT-4086G
（オフホワイトセード）
¥6,615（税抜 ¥6,300）

白熱 60W
プルスイッチ
おすすめ

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）　天然木（ライトオーク色仕上）
布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

TI-4113G（本体のみ）
¥21,000（税抜 ¥20,000）
KT-4087G
（ダークブラウンセード）
¥9,660（税抜 ¥9,200）

白熱 60W
プルスイッチ
おすすめ

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）　天然木（ライトオーク色仕上）
布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

TI-4114G（本体のみ）
¥21,000（税抜 ¥20,000）
KT-4086G
（オフホワイトセード）
¥6,615（税抜 ¥6,300）

白熱 60W
プルスイッチ
おすすめ

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）　天然木（ダークオーク色仕上）
布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

TI-4114G（本体のみ）
¥21,000（税抜 ¥20,000）
KT-4087G
（ダークブラウンセード）
¥9,660（税抜 ¥9,200）

白熱 60W
プルスイッチ
おすすめ

E26 普通電球 60W形×1
幅 φ240・セード幅 φ240・高 480・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）　天然木（ダークオーク色仕上）
布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

FI-4146G（本体のみ）
¥27,300（税抜 ¥26,000）
KF-4088G
（オフホワイトセード）
¥9,030（税抜 ¥8,600）

白熱 100W
プルスイッチ
おすすめ

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,533・重 3.7kg
鋼（シルバー塗装）　天然木（ライトオーク色仕上）
布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

FI-4146G（本体のみ）
¥27,300（税抜 ¥26,000）
KF-4089G
（ダークブラウンセード）
¥12,600（税抜 ¥12,000）

白熱 100W
プルスイッチ
おすすめ

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,533・重 3.7kg
鋼（シルバー塗装）　天然木（ライトオーク色仕上）
布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

FI-4147G（本体のみ）
¥27,300（税抜 ¥26,000）
KF-4088G
（オフホワイトセード）
¥9,030（税抜 ¥8,600）

白熱 100W
プルスイッチ
おすすめ

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,533・重 3.7kg
鋼（シルバー塗装）　天然木（ダークオーク色仕上）
布（オフホワイト）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



FI-4147G（本体のみ）
¥27,300（税抜 ¥26,000）
KF-4089G
（ダークブラウンセード）
¥12,600（税抜 ¥12,000）

白熱 100W
プルスイッチ
おすすめ

E26 普通電球 100W形×1
幅 φ340・セード幅 φ340・高 1,533・重 3.7kg
鋼（シルバー塗装）　天然木（ダークオーク色仕上）
布（ダークブラウン）
プルスイッチ仕様 100W→0
電球形蛍光灯（A25形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

オフホワイト


ダークブラウン

〈セード〉

オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアともよく合います。
ダークブラウン色は光沢の美しいポリエステル素材。布目の縦ラインがモダンな印象です。

シルバー

ライトオーク

ダークオーク

〈本体〉

シルバーは、細身の支柱のトップにクロームメッキのアクセントをつけ、上品に仕上げました。
ライトオーク、ダークオークはそれぞれ天然木のぬくもり。ベース部の金具がスタイリッシュに。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにも。

スタンド

FE-4114G
¥46,200（税抜 ¥44,000）

白熱 100W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W形×1　スイッチ付
幅 φ260・セード幅 φ105・高 1,700・重 5.7kg
鋼（クロームメッキ・マット）
乳白ガラス（消し）
フットスイッチ仕様 100W→0
転倒時消灯スイッチ付
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

FE-4113G
¥43,050（税抜 ¥41,000）

白熱 60W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 φ220・セード幅 130・高 1,650・重 3.7kg
鋼（クロームメッキ・シルバー消し塗装）
乳白ガラス（消し）
フットスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

TE-4084G
おすすめ

¥19,740（税抜 ¥18,800）

白熱 60W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 φ130・高 225・重 1.3kg
鋼（シルバーヘアライン仕上）乳白ガラス（消し）
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（D15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

TE-4099G
¥28,770（税抜 ¥27,400）

白熱 60W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 □140・高 400・重 1.6kg
鋼（シルバー塗装）ガラス（消し）
中間スイッチ仕様 60W→0
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

TE-4095G
¥33,180（税抜 ¥31,600）

白熱 60W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 φ140・高 329・重 1.5kg
鋼（シルバー塗装・クロームメッキ）硬質ガラス（消し）
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

TE-4096G
¥33,180（税抜 ¥31,600）

白熱 60W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 φ140・高 329・重 1.5kg
鋼（ラスティー塗装）硬質ガラス（消し）
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

FE-4125G
¥47,250（税抜 ¥45,000）

白熱 60W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 φ220・高 1,682・重 4.3kg
鋼・真鍮（ニッケルメッキ・ヘアライン）
木質系樹脂（ダークオーク色仕上）
乳白ガラス（消し）
フットスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *



FE-4109G
¥46,830（税抜 ¥44,600）

白熱 60W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 220・高 1,600・重 5.0kg
鋼（銀色塗装）紙（ファイバークラフト）
フットスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *
※紙の特性のため過度の湿気により変形する場合があります。



FE-4062G
¥47,250（税抜 ¥45,000）

白熱 100W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W形×1　スイッチ付
幅 φ220・セード幅 φ220・高 1,700・重 4.0kg
鋼（真鍮色古味仕上）
乳白ガラス（消し）
フットスイッチ仕様 100W→0
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

FE-4097G
¥50,400（税抜 ¥48,000）

白熱 120W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×2　スイッチ付
幅 440×283・セード幅 170×110・高 1,600・重 6.7kg
鋼（金色メッキ・ヘアライン・金色マット塗装）
ガラス（消し）
フットスイッチ仕様 120W→0
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

TE-4093G

白熱 40W

¥16,800（税抜 ¥16,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS40W形×1　スイッチ付
幅 □90・高 260・重 1.3kg
鋼（クロームメッキ）乳白ガラス（消し）
中間スイッチ仕様　40W→0
電球形蛍光灯（D15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで
使用可能 *

TE-4097G

おすすめ　白熱 60W

¥29,610（税抜 ¥28,200）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS 60W形×1　スイッチ付
幅 □104・高 390・重 1.3kg
鋼（クロームメッキ・マット）
乳白ガラス（消し）
中間スイッチ仕様　60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで
使用可能 *

FE-4115G

おすすめ　白熱 60W

¥39,900（税抜 ¥38,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 □180・セード幅 φ80・高 1,400・重 3.7kg
鋼（クロームメッキ・マット）
乳白ガラス（消し）
フットスイッチ仕様　60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで
使用可能 *

FE-4116G

おすすめ　白熱 100W

¥45,150（税抜 ¥43,000）

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W形×1　スイッチ付
幅 □220・セード幅 φ100・高 1,700・重 5.7kg
鋼（クロームメッキ・マット）
乳白ガラス（消し）
フットスイッチ仕様　100W→0
転倒時消灯スイッチ付
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

FI-4123G

白熱 120W

¥87,150（税抜 ¥83,000）

E26 普通電球60W形×2　スイッチ付
幅 φ370・高 1,200・重 5.7kg
鋼（白色塗装）
ガラスコーティングプリーツ
中間スイッチ仕様　120W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで
使用可能 *
※カバーはデザイン性を重視した手作り商品のため、写真と
多少異なる場合があります。

Silicone shade
シリコンセード

TE-4117G

TE-4117G
おすすめ　白熱 60W
¥16,170（税抜 ¥15,400）
E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 φ105・セード幅 φ105・高 220・重 0.8kg
鋼（シルバー塗装）シリコンカバー（乳白）
中間スイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

TE-4115G
おすすめ　白熱 40W
¥14,280（税抜 ¥13,600）
E17 クリプトン球（ホワイト）PS40W形×1　スイッチ付
幅 φ90・セード幅 φ90・高 192・重 0.6kg
鋼（シルバー塗装）シリコンカバー（乳白）
中間スイッチ仕様 40W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A10形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

TE-4118G
おすすめ　白熱 60W
¥22,680（税抜 ¥21,600）
E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 φ120・セード幅 φ105・高 480・重 1.0kg
鋼（シルバー塗装）シリコンカバー（乳白）
ON/OFFスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

TE-4116G
おすすめ　白熱 40W
¥19,320（税抜 ¥18,400）
E17 クリプトン球（ホワイト）PS40W形×1　スイッチ付
幅 φ120・セード幅 φ90・高 400・重 0.8kg
鋼（シルバー塗装）シリコンカバー（乳白）
ON/OFFスイッチ仕様 40W→0
電球形蛍光灯（A10形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

FE-4148G

FE-4148G
おすすめ　白熱 60W
¥33,390（税抜 ¥31,800）
E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×1　スイッチ付
幅 φ200・セード幅 φ105・高 1,400・重 2.7kg
鋼（シルバー塗装）シリコンカバー（乳白）
フットスイッチ仕様 60W→0
転倒時消灯スイッチ付
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

柔軟で安全なシリコンセード

ガラスと見分けがつかないほど点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

Nasnosの製品なら複雑な工事は必要ありません。
取り付けも簡単な照明調光器、リモコンはいずれもトータルコーディネートをすることができます。
シンプルで洗練されたフォルムでお部屋に調和し、さまざまな使い方や組み合わせを、自由にお楽しみいただけます。



ベッドやソファから、カーテンを開閉したり、
照明をON/OFFしたりできますか?

ON/OFFはもちろん、調光も可能です。
※白熱灯や調光対応LED照明器具の場合

すごく便利なシステムですが、高価ではありませんか?

リモコンは4,200円(税込)～、照明調光器は6,300円(税込)～と、
すぐに導入しやすい低価格。賃貸のお部屋の後付けにもおすすめです。

コントローラー (ハンディタイプ)

押しボタン式電波(RF)／赤外線(IR)学習リモコン。Nasnosのすべての製品とIR式TVを一部屋分これ一台で操作できます。

マルチファンクションリモコン
ハンディタイプ
CS 8000
¥8,400(税抜 ¥8,000)

適合機器：RF／Nasnos全製品
IR／IRリモコン式のTV、エアコン
電池：単４型乾電池３本
※機器によっては学習や操作が
できないものがあります。

ダブルファンクションリモコン。照明などすべてのNasnos製品に使えます。

ダブルファンクションリモコン
ハンディタイプ
CS 8200
¥4,830(税抜 ¥4,600)

適合機器：Nasnos全製品
電池：単４型乾電池３本

シングルファンクションリモコン。照明などすべてのNasnos製品に使えます。

シングルファンクションリモコン
ハンディタイプ
CS 8100
¥4,200(税抜 ¥4,000)

適合機器：Nasnos全製品
電池：単４型乾電池３本

コントローラー (壁付タイプ)

配線不要、壁に貼るだけの集中操作盤。これ一台で外出や就寝前の安全点検ができます。

マルチファンクションリモコン
ウォールタイプ
CS 8020
¥18,900(税抜 ¥18,000)

適合機器：Nasnos全製品
電池：コイン型リチウム電池
CR2032 2個

配線不要、壁に貼るだけのディスクスイッチ。上下でON／OFF、左右でON／OFF、操作しやすい大型ボタンのリモコンです。

ダブルファンクションリモコン
ウォールタイプ
CS 7024
¥6,090(税抜 ¥5,800)

適合機器：Nasnos全製品
電池：コイン型リチウム電池
CR2032 2個

照明調光器

コンセントプラグタイプの器具に

スタンドとコンセントの間に差し込むだけで調光ができます。

- 1台～数台をリモコンで一括点灯、調光可能(ラストメモリー付)
- ハンディタイプ・ウォールタイプリモコンが選べる

LED照明もきれいに調光。
一般照明スタンドが、リモコン式調光スタンドに。

照明調光器 プラグタイプ
LC 6000D (白熱灯用)
・合計100Wまで
¥6,300(税抜 ¥6,000)

LC 6000D-02 (LED用)
適合電球：調光対応型LED電球(2灯まで)
白熱灯合計100Wまで
¥7,980(税抜 ¥7,600)

Nasnos適合リモコン：CSシリーズ全機種
通信：RF式 (電波式)(操作距離 約15m)

シーリングタイプの器具に

天井の引掛シーリングに接続するだけで調光ができます。

- マンション埋込ローゼットにも設置可能(取付簡易型)
- 無線リモコン操作で簡単調光

LED照明もきれいに調光。
一般シーリングが、リモコン式調光シーリングに。

照明調光器 シーリングタイプ
LC 6100D (白熱灯用)
・最大400Wまで ・1灯あたり150Wまで
¥15,750(税抜 ¥15,000)

LC 6100D-02 (LED電球用)※
適合電球：調光器対応型LED電球(E26:8灯/E17:10灯まで ・最大100Wまで)
白熱灯最大400Wまで(1灯あたり150Wまで)
¥20,790(税抜 ¥19,800)

Nasnos適合リモコン:CSシリーズ全機種
通信:RF式(電波式)(操作距離 約15m)
取付簡易型の器具のみ取付可能
器具重量8.7kgまで

※調光対応のLED電球を使用してください。
一般型(非調光)のLED電球は100%調光にしても使用できません。
※LED電球は、電球メーカーごとに使用上の注意事項があります。電球のパッケージ、メーカーのホームページ等で内容をご確認ください。



LD-2962-LG

電球色 2700K Ra80　和/洋　LED 22.4W

¥72,450（税抜 ¥69,000）

取付簡易
落とし込み式

E17 LED電球5.6W×4
幅 □550・高 200・重 1.8kg
適合ランプ 東芝 LDA6L-G-E17/S
定格光束 1228m 消費電力 22.4W
固有エネルギー消費効率 54.8 lm/W
LEDモジュール寿命：40,000h
鋼（白色塗装）
不織布
電球形蛍光灯（A15形）・E17 クリプトン球（ホワイト）
PS60W形まで使用可能





LE-3204G

おすすめ　和/洋　4.5～6畳 白熱 240W

¥40,950（税抜 ¥39,000）

取付簡易
落し込み式

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×4
幅 □550・高 200・重 1.7kg
鋼（白色塗装）
不織布
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球E17/5.6Wまで
使用可能 *



※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

和紙からもれるやわらかい光や天井を反射する光をシルバー/赤錆色（ラスティー塗装）仕上げのフレームが際立たせています。
LF-3779G

LF-3719G 電球色

和/洋　8~10畳 蛍光 100W

¥85,155（税抜 ¥81,100）

E26 電球形蛍光灯A25形×4
幅 760×650・高 220・重 4.9kg
鋼（白色塗装・ダークグレー塗装）
アクリル（和紙貼り）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

取付簡易



LF-3718G 電球色

和/洋　4.5~6畳 蛍光 60W

¥78,750（税抜 ¥75,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×4
幅 730×615・高 212・重 4.6kg
鋼（白色塗装・ダークグレー塗装）
アクリル（和紙貼り）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

取付簡易



和風照明



LF-3831G 電球色

和/洋　8~10畳 蛍光 100W

¥113,400（税抜 ¥108,000）

E26 電球形蛍光灯A25形×4
幅 716×696・高 210・重 5.3kg
鋼（シルバー塗装・白色塗装）
アクリル（和紙貼り）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

取付簡易



LF-3830G 電球色

和/洋　4.5~6畳 蛍光 60W

¥101,850（税抜 ¥97,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×4
幅 682×662・高 201・重 5.0kg
鋼（シルバー塗装・白色塗装）
アクリル（和紙貼り）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

取付簡易



LF-3779G 電球色

和/洋　8~10畳 蛍光 100W

¥113,400（税抜 ¥108,000）

E26 電球形蛍光灯A25形×4
幅 716×696・高 210・重 5.3kg
鋼（ラスティー塗装・白色塗装）
アクリル（和紙貼り）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

取付簡易



LF-3778G 電球色

和/洋　4.5~6畳 蛍光 60W

¥101,850（税抜 ¥97,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×4
幅 682×662・高 201・重 5.0kg
鋼（ラスティー塗装・白色塗装）
アクリル（和紙貼り）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

取付簡易





LF-3717G 電球色

和/洋　8~10畳 蛍光 100W

¥80,850（税抜 ¥77,000）

E26 電球形蛍光灯A25形×4
幅 680×650・高 210・重 4.4kg
鋼（白色塗装）
アクリル（和紙貼り）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

取付簡易



LF-3716G 電球色

和/洋　4.5~6畳 蛍光 60W

¥70,350（税抜 ¥67,000）

E26 電球形蛍光灯A15形×4
幅 650×615・高 200・重 4.2kg
鋼（白色塗装）
アクリル（和紙貼り）
東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *
※ライトコントロールとの組み合わせはできません。

取付簡易



LD-2960G
昼光色～電球色 6500K~2700K Ra85

~8畳 LED 51W

かんたん

¥51,870（税抜 ¥49,400）

幅 φ580・高 115・重 3.1kg
定格光束 3,600 lm 消費電力 51.0W
固有エネルギー消費効率 70.6 lm/W
LEDモジュール寿命:40,000h

アクリル模様入り
調光・調色タイプ
連続調光（100 ～ 10%） リモコン付
常夜灯（LED3段階調光） ON/OFFタイマー付

φ500

リモコンの詳細 ▷P.12

LF-3890-NG 昼白色
LF-3890-LG 電球色
おすすめ 和/洋

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい

かんたん回転式 107%

¥37,800（税抜 ¥36,000）

丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ590・高 164・重 3.0kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 27EN・L
消費効率:98.2 lm/W（7760lm/79W） 省エネ区分:IV

LF-3889-NG 昼白色
LF-3889-LG 電球色
おすすめ 和/洋

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい

かんたん回転式 104%

¥36,750（税抜 ¥35,000）

丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ590・高 164・重 3.0kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W（6600lm/69W） 省エネ区分:IV

鋼（白色塗装） アクリル（和紙調プリント）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具 TG-279（別売））

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-3622-NG 昼白色
LF-3622-LG 電球色
おすすめ 和/洋

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい

かんたん回転式 107%

¥38,010（税抜 ¥36,200）

丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 φ576・高 121・重 3.1kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 27EN・L
消費効率:98.2 lm/W（7760lm/79W） 省エネ区分:IV

LF-3759-NG 昼白色
LF-3759-LG 電球色
おすすめ 和/洋

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい

かんたん回転式 104%

¥37,590（税抜 ¥35,800）

丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 φ576・高 121・重 3.1kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W（6600lm/69W） 省エネ区分:IV

鋼（白色塗装） 乳白アクリル（和紙調プリント）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具 TG-279（別売））

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LX-2929-LG 電球色

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい

かんたん回転式 107%

¥74,340（税抜 ¥70,800）

丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅φ700・高 161・重 4.7kg
鋼（白色塗装）布（ブロード・白色）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型
FHCセット別梱包（FCXD 86L）
ランプ:FHC 34EN・L FHC 27EN・L
消費効率:98.2 lm/W（7760lm/79W）省エネ区分:IV

φ526

LX-2928-LG 電球色

6~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい

かんたん回転式 104%

¥73,290（税抜 ¥69,800）

丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅φ700・高 161・重 4.7kg
鋼（白色塗装）布（ブロード・白色）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型
FHCセット別梱包（FCXD 76L）
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W（6600lm/69W）省エネ区分:IV

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

LF-2921-NG 昼白色
LF-2921-LG 電球色

8~10畳 蛍光 86W ムシが入りにくい

かんたん回転式 107%

¥37,275（税抜 ¥35,500）

丸形蛍光灯FHC34形+27形+豆電球
幅 □590・高 148・重 4.3kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 27EN・L
消費効率:98.2 lm/W（7760lm/79W） 省エネ区分:IV

LF-2920-NG 昼白色
LF-2920-LG 電球色

4.5~8畳 蛍光 76W ムシが入りにくい

かんたん回転式 104%

¥36,225（税抜 ¥34,500）

丸形蛍光灯FHC34形+20形+豆電球
幅 □590・高 148・重 4.3kg
ランプ:FHC 34EN・L FHC 20EN・L
消費効率:95.6 lm/W（6600lm/69W） 省エネ区分:IV

鋼（白色塗装）天然木 乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型 Hiクリーンアクリル仕様

φ526

別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

プルレススイッチ機能
プルレススイッチ仕様【Aタイプ】



❶全光点灯から壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONにすると、図の❷→❸→❶の順序で点灯状態が切り替わります。❹消灯から3秒以上過ぎて、❺壁スイッチをONにすると全光点灯になります。※リモコンで消灯した場合、停電が発生した際にプルレススイッチ機能が働き全光点灯などになることがあります。

簡単リモコン TG-284G
別売
¥2,940（税抜 ¥2,800）

テレビやオーディオのリモコン操作のように、手元であかりの点け消し調光が可能です。ボタンひとつの簡単操作なのでどなたでもすぐにお使いいただけます。

●ワンボタン
押す度に100%点灯→60%点灯→豆電球→消灯の順に点灯が変わります。
●プルレススイッチ仕様
壁スイッチでも点灯状態の切替えができます。
●2チャンネル仕様
1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作することができます。

おやすみリモコン TG-298G
別売
¥3,990（税抜 ¥3,800）

簡単リモコンとおなじ大きな全光ボタンで使いやすさはそのままに、おやすみ消灯タイマーをご利用いただけます。

●ダイレクトボタン
全光ボタンのまわりを囲む調光・常夜灯・消灯のボタンで点灯モードを切り替えます。
●おやすみ切タイマー
ボタンを押すと電子音が鳴って、30分または60分経過してから消灯します。
●プルレススイッチ仕様
●2チャンネル仕様

※ 使用可能なLED電球は、東芝「LDA9L-G」・「LDA9N-G」、および東芝「LDA6L-H-E17/S」・「LDA6N-H-E17/S」・「LDA6L-G-E17/S」・「LDA6N-G-E17/S」です。
LED電球の使用時にはセードの隅々まで光が届かず、写真と印象が異なることがあります。

水脈
みお

細い梁に和紙を外貼りする手法が、繊細でシンプルな
和紙の持ち味と端正な趣に現代感覚をプラス。
和モダンの新しい方向性です。

LE-2292G



LE-2292G
¥69,300（税抜 ¥66,000）

和/洋 8~10畳 白熱 400W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS100W形×4
幅 □675・高 240・重 4.7kg
鋼（茶色塗装）和紙
東芝LED電球E17/5.6Wまで使用可能 *

取付簡易 落し込み式



LE-2291G
¥64,050（税抜 ¥61,000）

和/洋 4.5~6畳 白熱 240W

E17 クリプトン球（ホワイト）PS60W形×4
幅 □560・高 230・重 4.5kg
鋼（茶色塗装）和紙
東芝LED電球E17/5.6Wまで 使用可能 *

取付簡易 落し込み式



FI-4085G
¥36,750（税抜 ¥35,000）

おすすめ 和/洋 白熱 60W

スイッチ付

E26 普通電球60W形×1
幅 □265・高 640・重 0.9kg
鋼（茶色塗装）
和紙
中間スイッチ仕様 60W→0
電球形蛍光灯（A15形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *

FI-4084G
¥30,450（税抜 ¥29,000）

おすすめ 和/洋 白熱 40W

スイッチ付

E26 普通電球40W形×1
幅 □280・高 440・重 0.7kg
鋼（茶色塗装）
和紙
中間スイッチ仕様 40W→0
電球形蛍光灯（A10形）・東芝LED電球8.8Wまで使用可能 *



トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から
各エッジに伸びる溝が印象的なシリーズです。
直線で構成されたシャープなフォルムは、和空間に馴染みな
がら新鮮な表情をもたらします。

INDEX

C

CW - 4205G	¥62,790 (税抜 ¥59,800)	28
CI - 4229G	¥40,740 (税抜 ¥38,800)	22
CI - 4230G	¥57,540 (税抜 ¥54,800)	22
CI - 4231G	¥73,290 (税抜 ¥69,800)	22
CF - 4235G	¥55,650 (税抜 ¥53,000)	20
CF - 4236G	¥81,900 (税抜 ¥78,000)	20
CF - 4237G	¥108,150 (税抜 ¥103,000)	20
CI - 4238G	¥55,230 (税抜 ¥52,600)	29
CI - 4239G	¥70,560 (税抜 ¥67,200)	29
CI - 4240G	¥97,020 (税抜 ¥92,400)	29
CF - 4241G	¥47,250 (税抜 ¥45,000)	26
CF - 4242G	¥66,150 (税抜 ¥63,000)	26
CF - 4243G	¥88,200 (税抜 ¥84,000)	26
CF - 4244G	¥39,795 (税抜 ¥37,900)	23
CF - 4245G	¥59,640 (税抜 ¥56,800)	23
CF - 4246G	¥76,650 (税抜 ¥73,000)	23
CF - 4247G	¥65,100 (税抜 ¥62,000)	27
CF - 4248G	¥89,670 (税抜 ¥85,400)	27
CF - 4249G	¥113,400 (税抜 ¥108,000)	27
CI - 4250G	¥32,550 (税抜 ¥31,000)	24
CI - 4251G	¥45,990 (税抜 ¥43,800)	24
CI - 4252G	¥36,750 (税抜 ¥35,000)	22
CI - 4253G	¥50,400 (税抜 ¥48,000)	22
CI - 4254G	¥36,750 (税抜 ¥35,000)	22
CI - 4255G	¥50,400 (税抜 ¥48,000)	22
CF - 4256G	¥42,525 (税抜 ¥40,500)	21
CF - 4257G	¥60,375 (税抜 ¥57,500)	21
CF - 4258G	¥76,650 (税抜 ¥73,000)	21
CF - 4259G	¥32,760 (税抜 ¥31,200)	24
CF - 4260G	¥46,200 (税抜 ¥44,000)	24
CF - 4261G	¥60,690 (税抜 ¥57,800)	24
CF - 4262G	¥36,750 (税抜 ¥35,000)	27
CF - 4263G	¥46,200 (税抜 ¥44,000)	27
CF - 4264G	¥63,000 (税抜 ¥60,000)	27
CD - 4275-LG	¥51,450 (税抜 ¥49,000)	5
CD - 4276-LG	¥75,075 (税抜 ¥71,500)	5
CD - 4277-LG	¥100,800 (税抜 ¥96,000)	5
CD - 4278-LG	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	5
CD - 4279-LG	¥92,400 (税抜 ¥88,000)	5
CD - 4280-LG	¥50,190 (税抜 ¥47,800)	5
CD - 4281-LG	¥70,350 (税抜 ¥67,000)	5
CD - 4282-LG	¥92,400 (税抜 ¥88,000)	5
CD - 4283-LG	¥77,700 (税抜 ¥74,000)	4
CD - 4284-LG	¥110,250 (税抜 ¥105,000)	4
CD - 4285-LG	¥141,750 (税抜 ¥135,000)	4
CD - 4286-LG	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	9
CD - 4287-LG	¥82,950 (税抜 ¥79,000)	9
CD - 4288-LG	¥102,900 (税抜 ¥98,000)	9
CD - 4289-LG	¥72,450 (税抜 ¥69,000)	9
CD - 4290-LG	¥102,900 (税抜 ¥98,000)	9
CD - 4291-LG	¥135,450 (税抜 ¥129,000)	9
CD - 4292-LG	¥51,450 (税抜 ¥49,000)	9
CD - 4293-LG	¥72,450 (税抜 ¥69,000)	9
CD - 4294-LG	¥93,450 (税抜 ¥89,000)	9
CD - 4295-LG	¥102,900 (税抜 ¥98,000)	8
CD - 4296-LG	¥156,450 (税抜 ¥149,000)	8
CD - 4297-LG	¥198,450 (税抜 ¥189,000)	8
CD - 4298-LG	¥123,900 (税抜 ¥118,000)	5
CD - 4299-LG	¥72,450 (税抜 ¥69,000)	7
CD - 4300-LG	¥103,950 (税抜 ¥99,000)	7
CD - 4301-LG	¥135,450 (税抜 ¥129,000)	7
CD - 4302-LG	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	6
CD - 4303-LG	¥93,450 (税抜 ¥89,000)	6
CD - 4304-LG	¥124,950 (税抜 ¥119,000)	6
CD - 4305-LG	¥52,290 (税抜 ¥49,800)	7
CD - 4306-LG	¥78,540 (税抜 ¥74,800)	7
CD - 4307-LG	¥52,290 (税抜 ¥49,800)	7
CD - 4308-LG	¥78,540 (税抜 ¥74,800)	7
CD - 4309-LG	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	6
CD - 4310-LG	¥82,950 (税抜 ¥79,000)	6
CD - 4311-LG	¥113,400 (税抜 ¥108,000)	6
CD - 4312-LG	¥72,450 (税抜 ¥69,000)	6
CD - 4313-LG	¥103,950 (税抜 ¥99,000)	6
CD - 4314-LG	¥135,450 (税抜 ¥129,000)	6
CS 7024	¥6,090 (税抜 ¥5,800)	57
CS 8000	¥8,400 (税抜 ¥8,000)	57
CS 8020	¥18,900 (税抜 ¥18,000)	57
CS 8100	¥4,200 (税抜 ¥4,000)	57
CS 8200	¥4,830 (税抜 ¥4,600)	57

F

FE - 4062G	¥47,250 (税抜 ¥45,000)	54
FI - 4084G	¥30,450 (税抜 ¥29,000)	61
FI - 4085G	¥36,750 (税抜 ¥35,000)	61
FE - 4097G	¥50,400 (税抜 ¥48,000)	54
FE - 4109G	¥46,830 (税抜 ¥44,600)	54
FE - 4113G	¥43,050 (税抜 ¥41,000)	54
FE - 4114G	¥46,200 (税抜 ¥44,000)	54
FE - 4115G	¥39,900 (税抜 ¥38,000)	55
FE - 4116G	¥45,150 (税抜 ¥43,000)	55
FI - 4123G	¥87,150 (税抜 ¥83,000)	55
FE - 4125G	¥47,250 (税抜 ¥45,000)	54
FI - 4131G	¥46,410 (税抜 ¥44,200)	51
FI - 4132G	¥67,410 (税抜 ¥64,200)	51
FI - 4138G	¥123,900 (税抜 ¥118,000)	50
FI - 4141G	¥104,790 (税抜 ¥99,800)	50
FE - 4142G	¥60,690 (税抜 ¥57,800)	51
FI - 4145G	¥27,300 (税抜 ¥26,000)	52
FI - 4146G	¥27,300 (税抜 ¥26,000)	53
FI - 4147G	¥27,300 (税抜 ¥26,000)	53
FE - 4148G	¥33,390 (税抜 ¥31,800)	56
FD - 4149-LG	¥99,960 (税抜 ¥95,200)	17
FD - 4150-LG	¥129,570 (税抜 ¥123,400)	17
FD - 4154-LG	¥73,500 (税抜 ¥70,000)	17
FD - 4155-LG	¥73,500 (税抜 ¥70,000)	17

K

KF - 4084G	¥20,160 (税抜 ¥19,200)	40 50
KF - 4085G	¥20,160 (税抜 ¥19,200)	40 50
KT - 4086G	¥6,615 (税抜 ¥6,300)	52 53
KT - 4087G	¥9,660 (税抜 ¥9,200)	52 53
KF - 4088G	¥9,030 (税抜 ¥8,600)	52 53
KF - 4089G	¥12,600 (税抜 ¥12,000)	52 53

L

LW - 2184G	¥12,810 (税抜 ¥12,200)	25
LW - 2185G	¥40,950 (税抜 ¥39,000)	25
LW - 2186G	¥89,250 (税抜 ¥85,000)	25
LE - 2291G	¥64,050 (税抜 ¥61,000)	61
LE - 2292G	¥69,300 (税抜 ¥66,000)	61
LF - 2885-LG	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	32
LF - 2885-NG	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	32
LF - 2886-LG	¥63,000 (税抜 ¥60,000)	32
LF - 2886-NG	¥63,000 (税抜 ¥60,000)	32
LF - 2887-LG	¥59,850 (税抜 ¥57,000)	32
LF - 2887-NG	¥59,850 (税抜 ¥57,000)	32
LF - 2888-LG	¥60,900 (税抜 ¥58,000)	32
LF - 2888-NG	¥60,900 (税抜 ¥58,000)	32
LF - 2889-LG	¥50,925 (税抜 ¥48,500)	32
LF - 2889-NG	¥50,925 (税抜 ¥48,500)	32
LF - 2890-LG	¥51,975 (税抜 ¥49,500)	32
LF - 2890-NG	¥51,975 (税抜 ¥49,500)	32
LF - 2891-LG	¥64,575 (税抜 ¥61,500)	32
LF - 2891-NG	¥64,575 (税抜 ¥61,500)	32
LF - 2893-LG	¥51,975 (税抜 ¥49,500)	32
LF - 2893-NG	¥51,975 (税抜 ¥49,500)	32
LF - 2894-LG	¥64,575 (税抜 ¥61,500)	32
LF - 2894-NG	¥64,575 (税抜 ¥61,500)	32
LF - 2895-LG	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	31
LF - 2895-NG	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	31
LF - 2896-LG	¥63,000 (税抜 ¥60,000)	31
LF - 2896-NG	¥63,000 (税抜 ¥60,000)	31
LF - 2906-LG	¥52,920 (税抜 ¥50,400)	33
LF - 2906-NG	¥52,920 (税抜 ¥50,400)	33
LF - 2907-LG	¥53,970 (税抜 ¥51,400)	33
LF - 2907-NG	¥53,970 (税抜 ¥51,400)	33
LF - 2914-LG	¥27,825 (税抜 ¥26,500)	34
LF - 2914-NG	¥27,825 (税抜 ¥26,500)	34
LF - 2915-LG	¥28,875 (税抜 ¥27,500)	34
LF - 2915-NG	¥28,875 (税抜 ¥27,500)	34
LF - 2916-LG	¥43,050 (税抜 ¥41,000)	31
LF - 2916-NG	¥43,050 (税抜 ¥41,000)	31
LF - 2917-LG	¥44,100 (税抜 ¥42,000)	31
LF - 2917-NG	¥44,100 (税抜 ¥42,000)	31
LF - 2920-LG	¥36,225 (税抜 ¥34,500)	60
LF - 2920-NG	¥36,225 (税抜 ¥34,500)	60
LF - 2921-LG	¥37,275 (税抜 ¥35,500)	60
LF - 2921-NG	¥37,275 (税抜 ¥35,500)	60
LX - 2928-LG	¥73,290 (税抜 ¥69,800)	60
LX - 2929-LG	¥74,340 (税抜 ¥70,800)	60
LD - 2934G	¥153,300 (税抜 ¥146,000)	14
LD - 2935G	¥113,400 (税抜 ¥108,000)	14
LD - 2942G	¥67,200 (税抜 ¥64,000) ★	13
LD - 2949G	¥73,290 (税抜 ¥69,800)	12
LD - 2950G	¥83,790 (税抜 ¥79,800)	12
LD - 2951G	¥83,790 (税抜 ¥79,800)	12
LD - 2952G	¥94,290 (税抜 ¥89,800)	12
LD - 2956G	¥62,790 (税抜 ¥59,800)	11
LD - 2957G	¥73,290 (税抜 ¥69,800)	11
LD - 2958G	¥68,040 (税抜 ¥64,800)	11
LD - 2959G	¥78,540 (税抜 ¥74,800)	11
LD - 2960G	¥51,870 (税抜 ¥49,400)	12 60
LD - 2961-LG	¥93,450 (税抜 ¥89,000)	13
LD - 2962-LG	¥72,450 (税抜 ¥69,000)	13 58
LD - 2967G	¥47,250 (税抜 ¥45,000)	10
LD - 2968G	¥57,750 (税抜 ¥55,000)	10
LD - 2969G	¥62,790 (税抜 ¥59,800)	11
LD - 2970G	¥73,290 (税抜 ¥69,800)	11
LD - 2971G	¥46,200 (税抜 ¥44,000)	10
LD - 2972G	¥57,750 (税抜 ¥55,000)	10
LD - 2973G	¥78,750 (税抜 ¥75,000)	12
LD - 2974G	¥43,575 (税抜 ¥41,500)	10
LD - 2975G	¥54,600 (税抜 ¥52,000)	10
LD - 2976G	¥54,600 (税抜 ¥52,000)	11
LD - 2977G	¥66,150 (税抜 ¥63,000)	11
LD - 2978G	¥52,290 (税抜 ¥49,800)	11
LD - 2979G	¥61,950 (税抜 ¥59,000)	11
LD - 2980G	¥62,790 (税抜 ¥59,800)	11
LD - 2981G	¥73,290 (税抜 ¥69,800)	11
LW - 3005G	¥71,400 (税抜 ¥68,000)	28
LW - 3006G	¥98,700 (税抜 ¥94,000)	28
LW - 3007G	¥126,000 (税抜 ¥120,000)	28
LW - 3029G	¥73,710 (税抜 ¥70,200)	29
LW - 3030G	¥96,600 (税抜 ¥92,000)	29
LF - 3106G	¥17,640 (税抜 ¥16,800)	35
LW - 3182G	¥56,175 (税抜 ¥53,500)	29
LE - 3197G	¥33,600 (税抜 ¥32,000)	39
LE - 3198G	¥55,650 (税抜 ¥53,000)	39
LE - 3204G	¥40,950 (税抜 ¥39,000)	36 58
LE - 3212G	¥85,785 (税抜 ¥81,700)	38
LE - 3213G	¥98,700 (税抜 ¥94,000)	38
LF - 3246G	¥19,320 (税抜 ¥18,400)	35
LE - 3313G	¥102,900 (税抜 ¥98,000)	25
LE - 3314G	¥134,400 (税抜 ¥128,000)	25
LI - 3445G	¥43,050 (税抜 ¥41,000)	29
LI - 3446G	¥59,850 (税抜 ¥57,000)	29
LI - 3447G	¥79,800 (税抜 ¥76,000)	29
LF - 3453G	¥32,340 (税抜 ¥30,800)	21
LF - 3454G	¥75,810 (税抜 ¥72,200)	21
LF - 3458G	¥44,100 (税抜 ¥42,000)	26
LF - 3459G	¥61,740 (税抜 ¥58,800)	26
LF - 3460G	¥82,740 (税抜 ¥78,800)	26
LE - 3496G	¥71,400 (税抜 ¥68,000)	25
LF - 3498G	¥42,840 (税抜 ¥40,800)	21
LE - 3499G	¥81,900 (税抜 ¥78,000)	37
LE - 3504G	¥93,450 (税抜 ¥89,000)	38
LE - 3505G	¥110,250 (税抜 ¥105,000)	38
LE - 3559G	¥79,800 (税抜 ¥76,000)	37
LE - 3560G	¥94,500 (税抜 ¥90,000)	37
LF - 3622-LG	¥38,010 (税抜 ¥36,200)	60
LF - 3622-NG	¥38,010 (税抜 ¥36,200)	60
LE - 3639G	¥39,900 (税抜 ¥38,000)	24
LE - 3640G	¥57,120 (税抜 ¥54,400)	24
LE - 3641G	¥73,080 (税抜 ¥69,600)	24
LI - 3642G	¥29,820 (税抜 ¥28,400)	23
LI - 3643G	¥42,630 (税抜 ¥40,600)	23
LI - 3644G	¥57,330 (税抜 ¥54,600)	23
LE - 3645G	¥112,350 (税抜 ¥107,000)	38
LE - 3646G	¥140,700 (税抜 ¥134,000)	38
LI - 3647G	¥73,080 (税抜 ¥69,600)	36
LI - 3648G	¥77,175 (税抜 ¥73,500)	36
LF - 3716G	¥70,350 (税抜 ¥67,000)	59
LF - 3717G	¥80,850 (税抜 ¥77,000)	59
LF - 3718G	¥78,750 (税抜 ¥75,000)	59
LF - 3719G	¥85,155 (税抜 ¥81,100)	59
LF - 3759-LG	¥37,590 (税抜 ¥35,800)	60
LF - 3759-NG	¥37,590 (税抜 ¥35,800)	60
LF - 3776G	¥128,100 (税抜 ¥122,000)	30
LF - 3777G	¥149,100 (税抜 ¥142,000)	30
LF - 3778G	¥101,850 (税抜 ¥97,000)	59
LF - 3779G	¥113,400 (税抜 ¥108,000)	59
LI - 3780G	¥72,240 (税抜 ¥68,800)	36
LI - 3781G	¥77,175 (税抜 ¥73,500)	36
LI - 3814G	¥58,275 (税抜 ¥55,500)	28
LI - 3815G	¥77,700 (税抜 ¥74,000)	28
LI - 3816G	¥100,800 (税抜 ¥96,000)	28
LI - 3821G	¥57,540 (税抜 ¥54,800)	24
LE - 3824G	¥85,575 (税抜 ¥81,500)	37
LE - 3825G	¥98,070 (税抜 ¥93,400)	37
LE - 3826G	¥98,910 (税抜 ¥94,200)	38
LE - 3827G	¥117,600 (税抜 ¥112,000)	38
LF - 3828G	¥128,100 (税抜 ¥122,000)	30
LF - 3829G	¥149,100 (税抜 ¥142,000)	30
LF - 3830G	¥101,850 (税抜 ¥97,000)	59
LF - 3831G	¥113,400 (税抜 ¥108,000)	59
LE - 3832G	¥32,760 (税抜 ¥31,200)	39
LE - 3833G	¥55,020 (税抜 ¥52,400)	39
LE - 3850G	¥116,550 (税抜 ¥111,000)	37
LF - 3861-LG	¥49,140 (税抜 ¥46,800)	31
LF - 3861-NG	¥49,140 (税抜 ¥46,800)	31
LF - 3862-LG	¥50,190 (税抜 ¥47,800)	31
LF - 3862-NG	¥50,190 (税抜 ¥47,800)	31
LF - 3863-LG	¥54,600 (税抜 ¥52,000)	31
LF - 3863-NG	¥54,600 (税抜 ¥52,000)	31
LF - 3864-LG	¥55,650 (税抜 ¥53,000)	31
LF - 3864-NG	¥55,650 (税抜 ¥53,000)	31
LF - 3865-LG	¥50,925 (税抜 ¥48,500)	33
LF - 3865-NG	¥50,925 (税抜 ¥48,500)	33
LF - 3866-LG	¥53,970 (税抜 ¥51,400)	33
LF - 3866-NG	¥53,970 (税抜 ¥51,400)	33
LF - 3879-LG	¥38,430 (税抜 ¥36,600)	34
LF - 3879-NG	¥38,430 (税抜 ¥36,600)	34
LF - 3880-LG	¥39,480 (税抜 ¥37,600)	34
LF - 3880-NG	¥39,480 (税抜 ¥37,600)	34
LF - 3881-LG	¥35,490 (税抜 ¥33,800)	34
LF - 3881-NG	¥35,490 (税抜 ¥33,800)	34
LF - 3882-LG	¥36,540 (税抜 ¥34,800)	34
LF - 3882-NG	¥36,540 (税抜 ¥34,800)	34
LF - 3889-LG	¥36,750 (税抜 ¥35,000)	60
LF - 3889-NG	¥36,750 (税抜 ¥35,000)	60
LF - 3890-LG	¥37,800 (税抜 ¥36,000)	60
LF - 3890-NG	¥37,800 (税抜 ¥36,000)	60
LF - 3901G	¥56,700 (税抜 ¥54,000)	27
LF - 3902G	¥76,650 (税抜 ¥73,000)	27
LF - 3903G	¥102,900 (税抜 ¥98,000)	27
LF - 3912-LG	¥113,400 (税抜 ¥108,000)	35

LF - 3912-NG	¥113,400	(税抜 ¥108,000)	35
LF - 3913-LG	¥114,450	(税抜 ¥109,000)	35
LF - 3913-NG	¥114,450	(税抜 ¥109,000)	35
LF - 3916-LG	¥85,050	(税抜 ¥81,000)	35
LF - 3916-NG	¥85,050	(税抜 ¥81,000)	35
LF - 3917-LG	¥86,100	(税抜 ¥82,000)	35
LF - 3917-NG	¥86,100	(税抜 ¥82,000)	35
LF - 3919-LG	¥44,100	(税抜 ¥42,000)	33
LF - 3919-NG	¥44,100	(税抜 ¥42,000)	33
LF - 3920-LG	¥37,800	(税抜 ¥36,000)	34
LF - 3920-NG	¥37,800	(税抜 ¥36,000)	34
LF - 3921-LG	¥38,850	(税抜 ¥37,000)	34
LF - 3921-NG	¥38,850	(税抜 ¥37,000)	34
LF - 3924-LG	¥23,940	(税抜 ¥22,800)	35
LF - 3924-NG	¥23,940	(税抜 ¥22,800)	35
LF - 3925-LG	¥24,990	(税抜 ¥23,800)	35
LF - 3925-NG	¥24,990	(税抜 ¥23,800)	35
LI - 3965G	¥50,400	(税抜 ¥48,000)	23
LI - 3966G	¥71,400	(税抜 ¥68,000)	23
LI - 3967G	¥91,350	(税抜 ¥87,000)	23
LW - 4932G	¥102,900	(税抜 ¥98,000)	25
LW - 4933G	¥49,875	(税抜 ¥47,500)	25
LC 6000D	¥6,300	(税抜 ¥6,000)	57
LC 6000D-02	¥7,980	(税抜 ¥7,600)	57
LC 6100D	¥15,750	(税抜 ¥15,000)	57
LC 6100D-02	¥20,790	(税抜 ¥19,800)	57

P

PW - 2097G	¥50,400	(税抜 ¥48,000)	41
PW - 2124G	¥25,200	(税抜 ¥24,000)	41
PE - 2248G	¥78,330	(税抜 ¥74,600)	39
PE - 2322G	¥69,825	(税抜 ¥66,500)	42
PI - 2328G	¥51,345	(税抜 ¥48,900)	41
PI - 2353G	¥78,750	(税抜 ¥75,000)	40
PE - 2369G	¥20,160	(税抜 ¥19,200)	45
PE - 2371G	¥17,220	(税抜 ¥16,400)	45
PE - 2385G	¥10,185	(税抜 ¥9,700)	43
PE - 2387G	¥17,010	(税抜 ¥16,200)	43
PE - 2389G	¥19,530	(税抜 ¥18,600)	43
PE - 2391G	¥18,900	(税抜 ¥18,000)	43
PE - 2395G	¥18,900	(税抜 ¥18,000)	45
PE - 2397G	¥18,900	(税抜 ¥18,000)	45
PE - 2399G	¥18,900	(税抜 ¥18,000)	45
PE - 2401G	¥17,850	(税抜 ¥17,000)	42
PE - 2414G	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	44
PE - 2416G	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	44
PE - 2420G	¥19,110	(税抜 ¥18,200)	45
PE - 2424G	¥16,590	(税抜 ¥15,800)	42
PR - 2425G	¥19,530	(税抜 ¥18,600)	42
PE - 2427G	¥17,430	(税抜 ¥16,600)	45
PE - 2429G	¥17,850	(税抜 ¥17,000)	46
PE - 2430G	¥27,825	(税抜 ¥26,500)	45
PE - 2431G	¥28,980	(税抜 ¥27,600)	42
PE - 2464G	¥26,460	(税抜 ¥25,200)	43
PE - 2473G	¥13,755	(税抜 ¥13,100)	44
PE - 2475G	¥13,755	(税抜 ¥13,100)	44
PW - 2489G	¥17,010	(税抜 ¥16,200)	43
PW - 2491G	¥44,100	(税抜 ¥42,000)	40
PE - 2494G	¥60,900	(税抜 ¥58,000)	40
PF - 2501G	¥14,910	(税抜 ¥14,200)	20 44
PE - 2520G	¥20,790	(税抜 ¥19,800)	46
PE - 2521G	¥20,790	(税抜 ¥19,800)	46
PW - 2522G	¥33,075	(税抜 ¥31,500)	41
PW - 2523G	¥17,010	(税抜 ¥16,200)	43
PE - 2524G	¥17,850	(税抜 ¥17,000)	42
PE - 2525G	¥17,430	(税抜 ¥16,600)	45
PE - 2526G	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	44
PE - 2527G	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	44
PE - 2528G	¥17,850	(税抜 ¥17,000)	46
PE - 2530G	¥17,010	(税抜 ¥16,200)	43
PE - 2531G	¥19,530	(税抜 ¥18,600)	43
PE - 2532G	¥18,900	(税抜 ¥18,000)	43
PE - 2533G	¥10,185	(税抜 ¥9,700)	43
PF - 2534G	¥14,910	(税抜 ¥14,200)	44
PE - 2535G	¥18,900	(税抜 ¥18,000)	45
PE - 2536G	¥18,900	(税抜 ¥18,000)	45
PE - 2537G	¥18,900	(税抜 ¥18,000)	45
PE - 2539G	¥19,110	(税抜 ¥18,200)	45
PE - 2544G	¥16,590	(税抜 ¥15,800)	42
PR - 2545G	¥19,530	(税抜 ¥18,600)	42
PE - 2546G	¥28,980	(税抜 ¥27,600)	42
PE - 2547G	¥27,825	(税抜 ¥26,500)	45
PE - 2549G	¥13,755	(税抜 ¥13,100)	44
PE - 2550G	¥13,755	(税抜 ¥13,100)	44
PE - 2551G	¥26,460	(税抜 ¥25,200)	43
PE - 2552G	¥20,160	(税抜 ¥19,200)	45
PE - 2554G	¥17,220	(税抜 ¥16,400)	45
PD - 2555-LG	¥38,640	(税抜 ¥36,800)	19
PD - 2556-LG	¥38,640	(税抜 ¥36,800)	19
PD - 2557-LG	¥38,640	(税抜 ¥36,800)	19
PD - 2558-LG	¥38,640	(税抜 ¥36,800)	19
PD - 2559-LG	¥38,640	(税抜 ¥36,800)	19
PD - 2560-LG	¥38,640	(税抜 ¥36,800)	19
PD - 2564-LG	¥119,700	(税抜 ¥114,000)	16
PD - 2566-LG	¥168,000	(税抜 ¥160,000)	15
PD - 2568-LG	¥123,900	(税抜 ¥118,000)	16
PF - 2574G	¥11,550	(税抜 ¥11,000)	46
PF - 2575G	¥12,600	(税抜 ¥12,000)	46
PF - 2576G	¥29,400	(税抜 ¥28,000)	41
PF - 2577G	¥13,650	(税抜 ¥13,000)	44
PD - 2578-LG	¥157,500	(税抜 ¥150,000)	17
PD - 2579-LG	¥157,500	(税抜 ¥150,000)	17
PD - 2580-LG	¥160,650	(税抜 ¥153,000)	15
PD - 2581-LG	¥348,600	(税抜 ¥332,000)	15
PE - 2583G	¥29,400	(税抜 ¥28,000)	46
PE - 2584G	¥29,400	(税抜 ¥28,000)	46
PI - 2585G	¥15,750	(税抜 ¥15,000)	46
PI - 2586G	¥15,750	(税抜 ¥15,000)	46
PD - 2605G	¥79,800	(税抜 ¥76,000)	14
PD - 2606G	¥30,660	(税抜 ¥29,200)	15
PD - 2607G	¥30,660	(税抜 ¥29,200)	15
PD - 2612-LG	¥39,900	(税抜 ¥38,000)	16
PD - 2613-LG	¥22,680	(税抜 ¥21,600)	18
PD - 2614-LG	¥17,850	(税抜 ¥17,000)	18
PD - 2615-LG	¥16,485	(税抜 ¥15,700)	18
PD - 2616-LG	¥18,480	(税抜 ¥17,600)	18
PD - 2630-LG	¥20,790	(税抜 ¥19,800)	18
PW - 2739G	¥71,400	(税抜 ¥68,000)	41

S

SD - 4116G	¥11,340	(税抜 ¥10,800) ★	48
SD - 4117G	¥11,340	(税抜 ¥10,800) ★	48
SE - 4370G	¥11,130	(税抜 ¥10,600) ★	49
SE - 4372G	¥11,130	(税抜 ¥10,600) ★	49
SE - 4374G	¥11,340	(税抜 ¥10,800) ★	49
SE - 4375G	¥12,390	(税抜 ¥11,800) ★	49
SE - 4376G	¥9,660	(税抜 ¥9,200) ★	49
SE - 4392G	¥12,390	(税抜 ¥11,800)	49
SE - 4393G	¥12,390	(税抜 ¥11,800)	49
SE - 4401G	¥11,340	(税抜 ¥10,800) ★	49
SE - 4402G	¥12,390	(税抜 ¥11,800) ★	49
SE - 4403G	¥9,660	(税抜 ¥9,200) ★	49
SD - 4407-LG	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	48
SD - 4407-NG	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	48
SD - 4409-LG	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	48
SD - 4409-NG	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	48
SD - 4425-LG	¥19,740	(税抜 ¥18,800)	18 48
SN - 4429G	¥7,980	(税抜 ¥7,600) ★	49
SN - 4430G	¥7,980	(税抜 ¥7,600)★	18 49
SN - 4432G	¥7,980	(税抜 ¥7,600) ★	18

T

TE - 4084G	¥19,740	(税抜 ¥18,800)	54
TE - 4093G	¥16,800	(税抜 ¥16,000)	55
TE - 4095G	¥33,180	(税抜 ¥31,600)	54
TE - 4096G	¥33,180	(税抜 ¥31,600)	54
TE - 4097G	¥29,610	(税抜 ¥28,200)	55
TE - 4099G	¥28,770	(税抜 ¥27,400)	54
TI - 4106G	¥65,100	(税抜 ¥62,000)	50
TE - 4110G	¥37,590	(税抜 ¥35,800)	51
TI - 4112G	¥21,000	(税抜 ¥20,000)	52
TI - 4113G	¥21,000	(税抜 ¥20,000)	53
TI - 4114G	¥21,000	(税抜 ¥20,000)	53
TE - 4115G	¥14,280	(税抜 ¥13,600)	56
TE - 4116G	¥19,320	(税抜 ¥18,400)	56
TE - 4117G	¥16,170	(税抜 ¥15,400)	56
TE - 4118G	¥22,680	(税抜 ¥21,600)	56
TD - 4119-LG	¥31,290	(税抜 ¥29,800)	16

TG

TG - 248G	¥22,890	(税抜 ¥21,800)	47
TG - 249G	¥22,890	(税抜 ¥21,800)	47
TG - 250G	¥26,040	(税抜 ¥24,800)	47
TG - 255G	¥23,730	(税抜 ¥22,600)	47
TG - 256G	¥23,730	(税抜 ¥22,600)	47
TG - 257G	¥26,880	(税抜 ¥25,600)	47
TG - 258G	¥27,720	(税抜 ¥26,400)	47
TG - 259G	¥28,560	(税抜 ¥27,200)	47
TG - 281G	¥22,890	(税抜 ¥21,800)	47
TG - 284G	¥2,940	(税抜 ¥2,800)	33 65
TG - 298G	¥3,990	(税抜 ¥3,800)	33 65
TG - 303G	¥18,480	(税抜 ¥17,600)	47
TG - 367G	¥14,490	(税抜 ¥13,800)	47

★…ランプ別売

写真・撮影協力

■ケユカ 新宿アルコット店 様
■ケユカ クイーンズイースト店 様
■両毛セキスイハイム(株) 様
セキスイハイム足利展示場 様
■栃木セキスイハイム販売(株) 様
セキスイハイム小山展示場 様
■三菱地所ホーム(株) 駒沢公園モデルハウス 様
■大和ハウス工業(株) 江戸川展示場 様
■エス・バイ・エル(株) 木更津住宅公園 様
(順不同)

●写真はイメージです。
●写真撮影にご協力ありがとうございました。

■カタログの見方

■商品仕様表示の見方

●**商品番号**
商品が受注品の場合、商品番号の下側に表示されます。

●**希望小売価格**
ランプ・安定器などが別売品の場合、価格の後に表示されます。

●**商品仕様**
E17　クリプトン球（ホワイト）PS　60W形×1
（灯数／最大許容W数仕様／ランプ仕様／ランプ口金）

●**サイズの見方**　幅φ 800・高 700・重 0.9kg
（器具の外径／器具本体の高さ／器具の全重量）

●**その他仕様**

●**リモコンについて**
リモコンが使用できる機種に表示されます。
別売リモコンについてはP.65をご参照ください。

LF-2891-NG 昼白色
LF-2891-LG 電球色
おすすめ　和／洋　10~12畳 蛍光 114W ムシが入りにくい　かんたん回転式

¥64,575（税抜 ¥61,500）

丸形蛍光灯FHC34形+27形+20形+豆電球
幅 φ670・高 130・重 3.7kg
ランプ:FHC34EN·L FHC27EN·L FHC 20EN·L
消費効率:98.7 lm/W（9380lm/79W） 省エネ区分:IV
天然木（白色塗装　光沢仕上）乳白アクリル（マット）
プルレススイッチ仕様（Aタイプ）100%→60%→豆→0
簡易防虫型　Hiクリーンアクリル仕様
傾斜天井取付オプション（取付金具TG-279（別売））

e 107%



別売
簡単リモコンTG-284G（別売）
¥2,940（税抜¥2,800）
おやすみリモコンTG-298G（別売）
¥3,990（税抜¥3,800）

●**おすすめマーク、和／洋マークについて**
山田照明が品質と価格において、自信をもっておすすめできる商品におすすめマークを、また和室にも洋室にもお使いいただける商品に和／洋マークが印されています。

●**畳数表示、W（ワット）数、その他について**
適合するランプの定格総ワット数から、対応畳数の目安を表現しています。その他商品特長や、器具の取付方法（P.65）やカバーの脱着方法を表しています。

● **e マークについて**
●「省エネラベリング制度」家電製品が国の省エネルギー基準を達成しているかどうかを表示するもので、製品を選ぶ際の性能の比較に役立ちます。
●eマークは、省エネ性を示しています。数値は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率で、%の値が大きいほど省エネ性が優れています。

●**取付寸法図について**
●取付寸法図は、取付に差しつかえないと思われる範囲内で簡略化しています。

■表示寸法の見方

ボルト止表示の商品は、器具質量により引掛埋込ローゼットへの取付はお避けください。



■お取引のご案内

●カタログの商品番号と希望小売価格は、平成25年6月現在のものです。

●希望小売価格は、弊社(本社・支社・営業所)の裸渡しです。

●本カタログ掲載商品の希望小売価格には、取付け工事費・立ち会い費・荷造り費・運送費は含まれておりません。別途ご請求させていただいておりますのでご了承ください。

●商品の性質上、ご返品は原則としてお断りいたしますのでご了承ください。

●万一、お買いあげの商品に破損・故障などがありました場合は、お手数ですが最寄りの取扱店または直接弊社まで、お問い合わせください。

●本カタログの色彩・色調は、印刷工程上、若干の差違を生じることもございますので、予めご了承ください。

●世界的な経済事情の変動に伴い、予告無く本カタログの掲載の希望小売価格改定を実施する場合があります。

●商品仕様については、改良などの事情により予告無く変更する場合もありますので、お手数ながらその都度ご照会ください。

LED 電球への対応について

このカタログではLED電球をご利用いただける器具を表示しておりますが、
LED電球の構造によってセードの隅々まで光が届かず、掲載写真と異なる印象となる場合があります。

電球形蛍光灯ご使用時

LED 電球ご使用時

LED電球は熱の影響をうけるため使用する器具ごとの対応検証が必要です。確認されていないLED電球では、点灯が安定しない、寿命が短くなるなどの不具合が起こる可能性があります。また、示されたW数をこえる電球を使用すると高温となるなどの危険がありますので絶対に使用しないでください。

リモコンスイッチ〈別売〉

別　売

簡単リモコン
TG-284G　¥2,940（税抜 ¥2,800）

テレビやオーディオのリモコン操作のように、手元であかりの点け消し調光が可能です。ボタンひとつの簡単操作なのでどなたでもすぐにお使いいただけます。

●ワンボタン
　押す度に100%点灯→60%点灯→豆電球→消灯の順に点灯が変わります。
●プルレススイッチ仕様［Aタイプ］
　壁スイッチでも点灯状態の切替えができます。
●プルレススイッチ仕様
●2チャンネル仕様
　1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作できます。

別　売

おやすみリモコン
TG-298G　¥3,990（税抜 ¥3,800）

簡単リモコンとおなじ大きな全光ボタンで使いやすさはそのままに、おやすみ消灯タイマーをご利用いただけます。

●ダイレクトボタン
　全光ボタンのまわりを囲む調光・常夜灯・消灯のボタンで
　点灯モードを切り替えます。
●おやすみ切タイマー
　ボタンを押すと電子音が鳴って、30分または60分経過してから消灯します。
●プルレススイッチ仕様［Aタイプ］
●2チャンネル仕様
　1つのリモコンで、2台までのリモコン付き照明器具を操作できます。

一般器具の取付け方法

取付簡易型フランジについて

取付簡易表示の商品は、取付簡易型フランジが付いています。マンションや公団などで天井に右のような引掛埋込ローゼットが付いているところでは、ドライバー1本で簡単に取り付けられます。

引掛シーリングについて

①コードは1.5または2mでコードハンガー・フランジカバー付きの引掛シーリングです。
②引掛シーリング同梱包でコード0.8m、中間ハンガー・フランジカバー付きです。（輸入品については、引掛シーリング同梱包でコード1.5m、中間ハンガーなしとなります。）





配線器具対応表

○ … 一般のお客様ご自分で取付できます。
× … 有資格者による取付工事が必要です。

配線器具	ローゼットタイプ		シーリングタイプ			ライティングレール
	フル引掛ローゼット	引掛埋込ローゼット 引掛露出ローゼット	丸型フル引掛シーリング	丸型引掛シーリング	角型引掛シーリング	
	引掛耳	引掛耳				埋込型・露出型
引掛シーリング	○		○			×
かんたん	○		○			×
取付簡易	○		×			×
ダクトプラグ	×		×			○
工　事	×		×			×

※ 工事と表示されている器具の取付は電気工事店に依頼してください。
　マークの下に「ボルト」の記載がある器具は、ボルトを使用して固定してください。

プルレススイッチ機能

プルレススイッチ仕様【Aタイプ】



① 全光点灯から壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONにすると、図の② → ③ → ① の順序で点灯状態が切り替わります。
④ 消灯から3秒以上過ぎて、⑤ 壁スイッチをONにすると全光点灯になります。
※リモコンで消灯した場合、停電が発生した際にプルレススイッチ機能が働き全光点灯などになることがあります。

山田照明株式会社

東 京 本 社　〒101-0021　東京都千代田区外神田 3-8-11
TEL. 03-3253-5161（代表）　FAX. 03-3255-3078

首 都 圏 営 業 部　TEL. 03-3253-4250　FAX. 03-3253-4276
コントラクト営業部　TEL. 03-3253-4252　FAX. 03-3257-1825
営 業 開 発 部　TEL. 03-3253-4288　FAX. 03-3253-5445
Z ラ イ ト 営 業 部　TEL. 03-3253-4250　FAX. 03-3253-4276

仙 台 営 業 所　〒984-0051 宮城県仙台市若林区新寺 5-6-16
TEL. 022-295-2691　FAX. 022-295-2695
名古屋営業所　〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜 1-10-9
TEL. 052-963-8411　FAX. 052-963-8412
大 阪 支 社　〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座 2-2-18
TEL. 06-6531-3251　FAX. 06-6531-3256
福 岡 支 社　〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-6
TEL. 092-414-8531　FAX. 092-414-8578

⚠ 安全上のご注意

●照明器具には寿命があります。

●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度 30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1による)

●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検してください。(注)

●点検せずに長い間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。

(注)「安全チェックシート」は、弊社ホームページ http://www.yamada-shomei.co.jp に紹介しております。

1. 使用環境や使用条件に関するご注意

●器具の使用環境は取扱説明書に従ってください。正しい使用環境以外で使用しますと落下、感電、焼損の原因になります。

●屋内用器具(非防水型)は、屋外や浴室などで使用しないでください。湿気、水気の浸入により絶縁不良、感電などの原因になります。

●器具の電源電圧と電源周波数(蛍光灯)は器具を取り付ける前に必ず確認して、正しい電源電圧で使用してください。間違って、指定より高い電圧の電源に接続すると、ランプの破裂や、安定器の発煙、発火などによる火災の原因になります。

●蛍光灯器具(インバータ器具を除く)には、電源周波数50ヘルツ(Hz)、60ヘルツ(Hz)の区別があります。必ず電源周波数にあった器具をご使用ください。間違えて使用されるとランプや安定器の寿命が短くなったり、過熱して火災の原因になります。

●凹凸のある面には取り付けないでください。防水性能が損なわれ、感電や漏電事故の原因になります。

●器具の取付面の温度は90℃を超えないように設計されていますが、白色のビニールクロスなど一部の内装は黄変等の変色を起こす場合もありますのでご注意ください。

2.設置や据付に関するご注意

●器具の取り付け工事は必ず、工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁止されています。(取付簡易型器具など、特に指定した器具を除く。)

●器具の取り付けは、本体表示ならびに取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因になります。

●器具の取り付けは、質量に耐える所に取扱説明書に従って行ってください。取り付けに不備があると器具落下の原因になります。

●取り付け方向が指定されている器具の場合には、本体表示ならびに取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。

●器具と被照射物の距離は本体表示および取扱説明書に従って行ってください。照射距離が指定より近すぎると、被照射物の変質、変色、火災の原因になります。(被照射物とは、照明器具によって照らされる物のことです。)

3.使用方法に関するご注意

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。

●カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。

●器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすい物を近づけてご使用にならないでください。火災の原因になります。

●器具の隙間や放熱穴などから金属物等を差し込まないでください。感電の原因になります。

4.故障時の処理、修理などに関するご注意

●万一、煙が出たり異臭がするなどの異常状態に気がついたら、すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、お買い上げの販売店または弊社、もよりの営業所にご相談ください。

●照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態においては、約8～10年です。長時間使用・過酷な使用の場合、落下、感電、火災などの原因になることがあります。

5.LEDについて

●LED寿命の定義は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期に測定した値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間です。特に表記のない場合は40,000時間としています。なお、これはあくまで設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

●LEDにはバラつきがあり、同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なることがございます。ご了承ください。

●調光可能のLED器具やLEDランプを使用していても調光機器の調光の位置によりちらつくことがあります。ちらつきの発生しない位置で使用してください。

●位置表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、表示灯がちらついたり、まれにスイッチオフのときにLEDが消灯しないことがあります。

●動作確認表示灯付きスイッチと組み合わせた使用の場合、消費電力が小さいため、表示灯が見えにくくなる、または点灯しないことがあります。

●LED器具の近くではラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。器具とラジオ、テレビなどの距離を遠ざけてください。

●他の電気機器からの影響によりちらつくことがあります。あらかじめご了承ください。

●LED光源を長時間直視すると目を傷めることがあります。十分ご注意ください。

●必ず指定された光源ユニットを使用してください。(光源ユニット交換可能タイプのみ)不適合な光源ユニットを使用すると異常加熱によって焼損事故の原因となります。そのまま無理に使用を続けると、器具の故障や火災の原因となることがあります。

■保証とアフターサービスについて

保証については、下記のとおりとさせていただきます。

〈保証期間〉

●このカタログに記載の照明器具の保証期間は商品お買い上げ日より1年間です。但し蛍光灯器具、HID器具の安定器は3年間です。

●安定器は磁気回路式安定器(銅鉄安定器)と電子式安定器(インバーターバラスト)を対象とします。

●ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外とさせていただきます。

〈保証の例外〉

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の場合は、上記の半分の期間とします。

〈保証内容〉

取扱説明書、本体貼り付けラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

〈保証の免責事項〉

保証期間内でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。

1. 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
2. お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷
3. 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
4. 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
5. 施工上の不備に起因する故障や不具合
6. 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
7. 日本国内以外での使用による故障及び損傷

〈アフターサービスについて〉

修理を依頼されるとき

1. 保証期間中、万一故障が起きた場合は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターまでお申し出ください。
2. 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店または弊社カスタマーセンターにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

〈補修用性能部品(電気部品)の最低保有期間〉

弊社は照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その商品の性能を維持するために必要な部品でセードなどの意匠部品は含みません。(補修性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます)

修理に関する相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または、弊社もよりの支社・営業所・カスタマーセンターまでお問い合わせください。

山田照明(株) カスタマーセンター

TEL. 03(3253)4810

■定休日／土曜日・日曜日・祝日・夏期・年末年始　■営業時間／9:00～18:00

E-mail : service@yamada-shomei.co.jp (サポートメールにつきましては、回答までに多少時間がかかる場合がございます)

ご購入ならびにご使用に際しましては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

山田照明株式会社
SANGETSUグループ

■東京ショールーム
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-8-11
休 館 日／年中無休(夏期・年末年始除く)
営業時間／10:00～18:00

●東京メトロ銀座線「末広町駅」3番出入口より徒歩1分
●JR山手線・京浜東北線・総武線「秋葉原駅」電気街出入口より徒歩8分
●つくばエクスプレス「秋葉原駅」より徒歩8分

201306IP20